ScanSnap 総合カタログ

RICOH
imagine. change.

ScanSnap

iX2500
iX1600
iX1400
iX1300
iX100
SV600

BCN AWARD 2025 スキャナ部門 No.1 年間販売数量

ScanSnap

ScanSnap

Connect your worlds with one touch.

ScanSnapは、情報整理に長けたスキャナーです。
職場や家庭の紙の情報を、ストレスフリーのワンタッチで、
あなたが扱いやすいように、整理します。

ScanSnapで読み込めば、
必要な書類もすぐに見つけ出せ、名刺が人間関係を築くツールとしてちゃんと機能し、
レシートから経費精算までしてもらえて、大切な手紙や写真も、家族や仲間と共有できます。

紙の情報は、ScanSnapによって最大限に活かされるのです。

利用者目線のユーザビリティーで、目の前にあふれる情報をとりこみ、
人や情報のネットワークを広げる賢いパートナーを、いつもあなたのそばに。

ScanSnapは、関係を築き情報とつながるスキャナーです。

ScanSnap iX2500

時・場所・デバイス、自由自在

直感操作のタッチパネルを搭載した

次世代スキャナー登場!

詳細は7ページで

ScanSnap が選ばれる理由

POINT 1 カンタン!

様々な書類を「ワンタッチ」で
すばやく電子化



全て自動で行います!

- 面倒な設定 ナシ!
- ファイル名リネーム ナシ!
- スキャンデータ整理 ナシ!

POINT 2 スピーディー!

業務用スキャナーで培った技術を凝縮



（対象機種：iX2500/iX1600/iX1400）

POINT 3 コンパクト!

デスクサイドに置けるコンパクト設計

ScanSnap

オフィスでも、家庭でも。様々なシーンに
ScanSnapで書類をデジタル化でき、

Office

煩雑なデスクワークの、
即戦力に。

その場ですぐに情報を共有

会議の資料をスキャンしてメンバーに送付すれば、無駄な書類を減らせます。

日々増えていく名刺の管理に

机の引き出しにたまった名刺をスキャンすれば、いつでも簡単に顧客情報を検索・活用できます。

経費精算の手間を大幅に削減

面倒な経費精算。とりあえずレシートをスキャンしておけば、会計ソフトと連携してまとめて処理できます。

で、場所を選ばず情報をスマートに

応じた活用が可能。
ハイブリッドワークも快適になります。

Hybrid Work

場所にとらわれない、
自由な働き方を。

資料は全てデータで保管

紙の書類をスキャンすれば、机の上もすっきり、仕事もはかどります。

コワーキングスペースでもデータにアクセス

スキャンしたデータをクラウド保存すれば、いつでも、どこでも、必要な情報にすばやくアクセスできます。

オンライン会議でも共有がスムーズ

手書きメモなど、紙の情報をスキャンすれば、離れた場所でも素早く情報共有できます。

Home

日々を彩り、
家族をつなぐ。

学校や自治会のお知らせをデータ化して整理

学校プリント・自治会のお知らせなど、たまった書類をまとめてスキャン。見たいときに、内容などで素早く検索できます。

スキャンして家計簿サービスと連携

なかなか続かない家計簿。レシートをスキャンして、家計簿サービスと連携すれば、手間なく家計の支出を管理できます。

写真やはがきをキレイに残す

思い出の写真や年賀状など、スキャンして色あせない思い出としていつまでも保存できます。

「ScanSnap」は、カンタン・スピーディー・コンパクトなイメージスキャナー。

様々な書類を「ワンタッチ」ですばやく電子化。

ハイスピードモデル

NEW

iX2500

時・場所・デバイス、自由自在
直感操作のタッチパネルを
搭載したフラッグシップスキャナー

A4 両面カラー 45枚/分

- 最大100枚搭載
- 自動給紙機構（ADF）
- タッチパネル搭載
- Wi-Fi 6（2.4/5GHz）
- A3サイズ対応 ※2つ折り時またはA3キャリアシート（別売）使用時
- e-文書対応

Wi-Fi　ScanSnap Cloud　ネットワークフォルダー直接保存 ※2025年秋頃提供予定

エコマーク商品
省エネ・3R 設計
24 155 029

再生プラスチック 25%　梱包材バージンプラスチック 0%

在庫限り

iX1600

やりたいことをワンタッチ！
簡単操作のタッチパネルを
搭載した、Wi-Fi対応モデル

A4 両面カラー 40枚/分

- 最大50枚搭載
- 自動給紙機構（ADF）
- タッチパネル搭載
- Wi-Fi 2.4/5GHz
- A3サイズ対応 ※2つ折り時またはA3キャリアシート（別売）使用時
- e-文書対応

Wi-Fi　ScanSnap Cloud　ネットワークフォルダー直接保存

エコマーク商品
省エネ・3R 設計
17 155 060

---

iX1400

コストパフォーマンスに
優れたシンプルな操作の
USB専用モデル

A4 両面カラー 40枚/分

- 最大50枚搭載
- 自動給紙機構（ADF）
- A3サイズ対応 ※A3キャリアシート（別売）使用時
- e-文書対応

エコマーク商品
省エネ・3R 設計
17 155 060

コンパクトモデル

iX1300

高速性と多彩な
原稿読み取りを両立した
Wi-Fi対応、コンパクトモデル

A4 両面カラー 30枚/分

- 最大20枚搭載
- 自動給紙機構(ADF)
- Wi-Fi 2.4/5GHz
- A3サイズ対応 ※リターンスキャンのみ(2つ折り時またはA3キャリアシート(別売)使用時)
- e-文書対応

Wi-Fi　ScanSnap Cloud

エコマーク商品
省エネ・3R 設計
21 155 027

モバイルモデル

iX100

どこへでも自由に
持ち出せる!
バッテリー内蔵、
Wi-Fi対応モデル

A4 片面カラー 5.2秒/枚

- 連送給紙機構(CDF)
- Wi-Fi 2.4GHz
- バッテリー駆動
- A3サイズ対応
  ※2つ折り時または
  A3キャリアシート(別売)使用時
- e-文書対応

Wi-Fi　ScanSnap Cloud

エコマーク商品
省エネ・3R 設計
14 155 045
(FI-IX100Bのみ)

A3非接触モデル

SV600

多彩な原稿を
そのまま読み取れる!

A3 片面カラー 3秒/枚

- オーバーヘッド読み取り方式
- A3サイズ対応
- e-文書対応

※画像はすべてイメージです。

ScanSnap iX2500

自動給紙機構（ADF）

A4 フラッグシップモデル

Check
詳細は
コチラ⟶
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ix2500/

NEW

Wi-Fi　ScanSnap Cloud

エコマーク商品 省エネ・3R 設計 24 155 029

再生プラスチック 25%

梱包材バージンプラスチック 0%

※画像はすべてイメージです。
原稿は表面を奥側に向け、
上端を下向きにセットしてください。

時・場所・デバイス、自由自在
直感操作のタッチパネルを搭載した
フラッグシップスキャナー

両面	45 枚/分	100 枚	A3 対応可能	PDF JPEG	e	|||	原稿保護		AP Wi-Fi	Direct Wi-Fi	2.4/5GHz Wi-Fi 6	
両面読み取り	スキャンスピード	搭載枚数	対応サイズ※1	出力ファイル形式	e-文書対応	縦筋軽減	原稿保護	タッチパネル搭載	アクセスポイント接続	ダイレクト接続※2	2.4/5GHz対応	スマートデバイス連携	クラウド連携
自動判別	自動検出			白紙	全文検索 JPG/PDF	名刺管理	レシート管理	Word Excel Power Point	Kofax Power PDF				
カラー	原稿サイズ	傾き補正	向き補正	白紙ページ削除	検索範囲	名刺管理	レシート管理	Office変換	添付ソフト	ScanSnap Home対応	モバイル版 ScanSnap Home対応※3	ネットワークフォルダー直接保存※2	

※1 2つ折り時またはA3キャリアシート（別売）使用時
※2 2025年秋頃提供予定
※3 ChromeOS環境対応は2025年秋頃提供予定

Feature

オフィス、おうち、パブリックスペースにコワーキング
いつもの自分の設定で、タッチパネルの直感操作

- 5インチの液晶画面で見やすい！
- 静電容量方式のタッチパネルで操作性向上！
- 処理性能向上で、スマートフォンライクの操作感！

静電容量 方式採用

5インチ 大画面

いつでもどこでも、自分の使い勝手

PCやスマートフォンをiX2500につなげると、いつも使っている自分のプロファイルアイコンがタッチパネルに反映。いつもご利用のクラウド保存先などをそのままお使いいただけます。オフィス、ご自宅、パブリックスペースやコワーキングなど、様々な場所のiX2500をいつもの設定、いつもの宛先、いつもの使い勝手で、まるで自分のScanSnapのように利用可能です。

デバイスをつなげば、いつもの設定に！

自分の設定アイコンをタッチパネルに反映！用途に合わせて直感スキャン

用途に合わせてPCのフォルダーや「ScanSnap Cloud」と連携したクラウドサービスへの保存先、カラーなどの読取設定をプロファイルアイコンとしてタッチパネルに登録し、直感的な操作でスキャンが可能です。

また、ファイル形式や、カラー、解像度、2つ折り原稿の合成などの各種設定変更も、タッチパネルで行えます。

スマートフォンをかざせば、いつもの設定を瞬時に反映

今後のアップデートにて提供予定

スマートフォンを近づけることで、自分の設定をiX2500に一時的に反映させることができます。
スマートフォン一つですぐにいつもの設定でスキャンでき、パブリックスペースなど不特定多数の方が利用できる共用環境での一時利用も便利&安心です。

みんなで共用も使いやすい

タッチパネルからユーザーを切り替えでき、チームや家族など複数人で共用利用するときも、自分の設定・アイコンをすぐに呼び出し、迷わずスキャンできます。

毎日使いたくなる洗練されたデザイン

洗練された佇まい・光と影のコントラストが生み出す美しさを活かしたデザインは、ご自宅・オフィス・パブリックスペースやコワーキングなど、様々な利用環境にも調和します。

Feature

次世代SoC「iiGA」による快適性能

次世代のSoC(System on a Chip)「iiGA」の搭載により、高速スキャン・高速起動と省電力の両立や、大型タッチパネルでのスマートフォンライクな操作性、Wi-Fi 6への対応などを実現しました。



安定した給紙を実現

世界トップシェアの業務用スキャナー※で培った給紙技術を継承し、「ブレーキローラー」による原稿分離方式を採用。原稿を1枚ずつ高速に送り出すことが可能になり、マルチフィードによる読み取りエラーを抑止します。

※ドキュメントスキャナーを対象とする。
日本・北米はKEYPOINT INTELLIGENCE社(InfoTrends)により集計(2023年実績)、ドキュメントスキャナー集計よりMobile/Microを除く6セグメントの合計マーケットシェア(主に8ppm以上のドキュメントスキャナー全体)。欧州はinfoSource社(2023年実績)の集計に基づく、西欧地区(トルコとギリシャを含む)におけるシェア。



「超音波方式マルチフィードセンサー」を搭載

業務用スキャナーで好評な「超音波方式マルチフィードセンサー」を搭載。マルチフィード(複数枚数重なった状態での紙送り)を確実に検出し、トラブルを未然に防ぎます。



原稿の破損リスクを最小化する保護機能

傾きを検知する機能も搭載し、万が一斜めに給紙してしまっても、破損する前に停止し、大切な原稿を保護します。

家電感覚の簡単セットアップ

スマートフォンからBluetoothを通じてWi-Fi情報を取得することで、セットアップを大幅に簡略化。開梱してすぐにお使いいただけます。

iX2500のカバーを開けて電源をON

Bluetoothで検出されたiX2500を選択し、スマートフォンアプリの画面の指示に従いセットアップ

お使いのWi-Fiのパスワードを入力したらセットアップ完了!

使いたいときにさっと使えるストレスフリー設計

シンプルに心地よく使えるような快適操作を追求しました。

給紙カバー(原稿台)

A4サイズの紙を給紙カバーのエクステンションを伸ばすことなく安定してセットできます。

スタッカー

スタッカーを引き出す導線をストレートにし、ワンアクションで引き出せます。

Network

ワンタッチでクラウド、メール、ネットワークフォルダーに直接スキャン

「ScanSnap Cloud」との連携で、4つの原稿種別に割り当てたクラウドサービスへの自動振り分けを実現。さらにiX2500はタッチパネルで指定したクラウドサービスへの直接連携が可能です。

※詳しくは、23ページをご覧ください。

あらかじめ保存先の共有フォルダーを設定したアイコンをタッチパネルにセットすれば、タッチパネル操作のみ(PCレス)で、スキャンしたイメージデータをネットワークフォルダーに保存できます。(※2025年秋頃提供予定)

※ネットワークフォルダーへの保存の際は、NTPサーバーへ接続できる環境が必要です。その他の要件は下記URL先をご参照ください。
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/networkfolder_spec/

メールアドレス※を登録したアイコンをタッチパネルにセットすれば、スキャンするときはPCやスマートフォンを使わず、タッチパネル操作だけで紙書類をメール送信できます。

※あらかじめScanSnap Cloudで登録が必要。

「Wi-Fi 6」や、最新のセキュリティ規格に対応

「Wi-Fi 6」に対応し、複数の機器が接続されている環境でも遅延のない高速通信が可能です。 また、2.4GHz/5GHzの両周波数帯に対応。5GHzは電波干渉に強く、安定した通信が可能です。5GHz帯のみで運用されている学校や、企業でも安心してご利用いただけます。さらに、TLS1.3 やWPA3などの最新セキュリティ規格に対応し、大切な情報をお守りします。

Wi-Fi 6
2.4/5GHz

TLS1.3
WPA3

Spec

毎分45枚・90面の高速スキャンを実現

A4カラー両面原稿を毎分45枚・90面※で読み取ります。コンピューターはもちろん、スマートデバイス接続時も安定した高速読み取りを実現しました。原稿のサイズ、色や両面・片面を自動的に判別し、驚くほど簡単、スピーディーに電子化できます。

※「スーパーファイン」モード（カラー/グレー 300dpi相当）まで。

1 MINUTE 45枚・90面

高速起動で使いたいときにすぐ使える

給紙カバーを開けてから読み取り可能となるまで2.9秒以内の高速起動を実現しました（USB接続時）※。起動の待ち時間を感じることなく、使いたいときにすぐ使えます。

※起動モード＝クイックの場合

USB接続 2.9秒　Wi-Fi接続 5.4秒

「手差しスキャン」で、2つ折りの原稿もそのままスキャン

「手差しスキャン」モードに切り替えることにより、A4サイズより大きい原稿を2つ折りにしてスキャンしたり、付箋付きの書類や複写伝票、封筒など、搬送性の悪い原稿をスキャンしたりするのに有効です。



「名刺・レシートガイド」で原稿の搬送安定性が向上

名刺をはじめとした小型の原稿や、レシートのようなカールしやすい原稿の読み取りを効率化する専用ガイドを標準添付しました。読み取り前の紙捌きの手間を削減します。

- 「名刺・レシートガイド」を付けたままでも、そのまま閉じられます。
- 「名刺・レシートガイド」を付けたままでも、通常の書類を最大50枚セットしてスキャンできます。

原稿を最大100枚までセット可能

A4原稿を最大100枚※まで一度にセット可能です。下の原稿から給紙するため、読み取り途中でも原稿の継ぎ足しが簡単にできます。一度に大量の原稿を読み取る場合、非常に効率的です。

A4 100枚

※設定により複数回の読み取りを1つのPDFにする、継続スキャンもできます。

大切な思い出を傷つけない「写真キャリアシート」

写真キャリアシート※にはさむことによって、大切な写真などを傷つけることなく読み取り可能です。

※オプション製品。
※「A3キャリアシート」にも対応しています。

Eco

ScanSnap iX2500は、より一層サステナブルに！ 環境に配慮した、地球に優しいものづくりを実施しています。

使用しないときの電力を最小限に

操作しない時間が10分経過すると、自動でスリープモードに移行（消費電力1.0W）して待機中の消費電力を抑えます。

再生プラスチック使用量25%

本体樹脂総重量の25%（重量比）に再生プラスチックを使用※し、プラスチック廃棄物の削減に貢献しています。

※製造や成形工程で発生した、消費者による使用を経ていないプレコンシューマー材を使用。

梱包材のプラスチック重量77%削減

梱包材や緩衝材の素材を見直し、従来製品からプラスチックの重量を77%削減しました。化石資源由来のバージン材使用量削減により、自然資源の節約につながります。

プラスチック重量
77% 減

バージンプラスチック 使用ゼロ 0

※粘着物部品（ラベル／テープ／保護フィルム）、コーティングを除きます。部材の調達性によっては梱包材の素材が変わる可能性があります。

ScanSnap iX1600

自動給紙機構（ADF）

A4 ハイスピードモデル

在庫限り

Check
詳細は
コチラ⟶
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ix1600/

Wi-Fi　ScanSnap Cloud

※画像はすべてイメージです。
原稿は表面を奥側に向け、
上端を下向きにセットしてください。

エコマーク商品
省エネ・3R 設計
17 155 060

やりたいことをワンタッチ！
簡単操作のタッチパネルを搭載

両面	40 枚/分	50 枚	A3 対応可能 ※1	PDF JPEG	e					AP Wi-Fi	Direct Wi-Fi	2.4/5GHz Wi-Fi		
両面読み取り	スキャンスピード	搭載枚数	対応サイズ	出力ファイル形式	e-文書対応	縦筋軽減	タッチパネル搭載	アクセスポイント接続	ダイレクト接続	2.4/5GHz対応	スマートデバイス連携	クラウド連携	
自動判別	自動検出			白紙	全文検索 JPG/PDF	名刺管理	レシート管理	Word Excel Power Point	Kofax Power PDF				
カラー	原稿サイズ	傾き補正	向き補正	白紙ページ削除	検索範囲	名刺管理	レシート管理	Office変換	添付ソフト	ScanSnap Home対応	モバイル版 ScanSnap Home対応	ネットワークフォルダー直接保存	

※1 2つ折り時またはA3キャリアシート（別売）使用時

Network

クラウドサービスへの直接連携がさらに進化

「ScanSnap Cloud」との連携で、4つの原稿種別に割り当てたクラウドサービスへの自動振り分けを実現。さらにiX1600はタッチパネルで指定したクラウドサービスへの直接連携を可能にしました。

※ 詳しくは、23ページをご覧ください。

Wi-Fi 2.4GHz/5GHz帯に対応

2.4GHz帯に加え、5GHzの周波数帯にも対応。5GHzの周波数帯は電波干渉に強く、安定した通信が可能です。5GHz帯のみで運用されている学校や、企業でも安心してご利用いただけます。

Wi-Fi環境に合わせた2つの接続モードに対応

アクセスポイント接続モード

オフィスやホームなど、Wi-Fi環境がある場所では、アクセスポイント経由でコンピューター、スマートデバイスと接続します。

ダイレクト接続モード※

外出先や移動中など、Wi-Fi環境のない場所では、iX1600とコンピューター、スマートデバイスが直接接続して利用できます。

※ダイレクト接続モードの場合は、2.4GHz帯のみとなります。

ワンタッチで、メールやネットワークフォルダーにスキャン

宛先を登録したアイコンをタッチすれば、スキャナー本体から指定のメールアドレスや、同じネットワーク上のネットワークフォルダーにワンタッチでスキャンできます。

※ネットワークフォルダーへの保存の際は、NTPサーバーへ接続できる環境が必要です。
その他の要件は下記URL先をご参照ください。
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/networkfolder_spec/

Feature

簡単操作のタッチパネルを搭載

4.3インチのタッチパネルを搭載。アイコンによるわかりやすいユーザーインターフェイスで、誰でも直感的な操作が可能です。

- 感圧式4.3インチTFTカラー液晶タッチパネル搭載
- スワイプ操作でスムーズなスクロール操作が可能
- 光の反射や、汚れが目立ちにくいノングレア液晶

Spec

毎分40枚・80面の高速スキャンを実現

A4カラー両面原稿を毎分40枚・80面※で読み取ります。コンピューターはもちろん、スマートデバイス接続時も安定した高速読み取りを実現しました。原稿のサイズ、色や両面・片面を自動的に判別し、驚くほど簡単、スピーディーに電子化できます。

※「スーパーファイン」モード（カラー/グレー 300dpi相当）まで。

1 MINUTE 40枚・80面

高速起動で使いたいときにすぐ使える

給紙カバーを開けてから読み取り可能となるまで2.9秒以内の高速起動を実現しました（USB接続時）※。起動の待ち時間を感じることなく、使いたいときにすぐ使えます。

※起動モード＝クイックの場合

USB接続 2.9秒　Wi-Fi接続 5.4秒

「手差しスキャン」で、2つ折りの原稿もそのままスキャン

「手差しスキャン」モードに切り替えることにより、A4サイズより大きい原稿を2つ折りにしてスキャンしたり、付箋付きの書類や複写伝票、封筒など、搬送性の悪い原稿をスキャンしたりするのに有効です。



「名刺・レシートガイド」で原稿の搬送安定性が向上

名刺をはじめとした小型の原稿や、レシートのようなカールしやすい原稿の読み取りを効率化する専用ガイドを標準添付しました。読み取り前の紙捌きの手間を削減します。

- 「名刺・レシートガイド」を付けたままでも、そのまま閉じられます。
- 「名刺・レシートガイド」を付けたままでも、通常の書類をスキャンできます。

原稿を最大50枚までセット可能

A4原稿を最大50枚※まで一度にセット可能です。下の原稿から給紙するため、読み取り途中でも原稿の継ぎ足しが簡単にできます。一度に大量の原稿を読み取る場合、非常に効率的です。

A4 50枚

※設定により複数回の読み取りを1つのPDFにする、継続スキャンもできます。

大切な思い出を傷つけない「写真キャリアシート」

写真キャリアシート※にはさむことによって、大切な写真などを傷つけることなく読み取り可能です。

※オプション製品。
※「A3キャリアシート」にも対応しています。

ScanSnap iX1400

コストパフォーマンスに優れたシンプルな操作のUSB専用モデル

両面	40 枚/分	50 枚	A3 対応可能※	PDF JPEG	e	|||	自動 判別	自動 検出
両面読み取り	スキャンスピード	搭載枚数	対応サイズ	出力ファイル形式	e-文書対応	縦筋軽減	カラー	原稿サイズ

		白紙	全文 検索 JPG/PDF	名刺 管理	レシート 管理	Word Excel Power Point	
傾き補正	向き補正	白紙ページ削除	検索範囲	名刺管理	レシート管理	Office変換	ScanSnap Home対応

※A3キャリアシート（別売）使用時

Check

詳細はコチラ→
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ix1400/

エコマーク商品
省エネ・3R 設計
17 155 060

毎分40枚・80面の高速スキャンを実現

ワンボタンによるシンプル操作

ScanSnap iX1300

自動給紙機構（ADF）

A4 エントリーモデル

Check
詳細は
コチラ→
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ix1300/

Wi-Fi　ScanSnap Cloud　エコマーク商品 省エネ・3R 設計 21 155 027

多彩なシーンで活躍する コンパクトモデル

※画像はすべてイメージです。
「Uターンスキャン」の際、原稿は表面を手前に向け、上端を下向きにセットしてください。

両面読み取り / スキャンスピード 30枚/分 / 搭載枚数 20枚 / 対応サイズ A3対応可能※1 / 出力ファイル形式 PDF JPEG / e-文書対応 / 縦筋軽減 / AP Wi-Fi アクセスポイント接続 / Direct Wi-Fi ダイレクト接続 / 2.4/5GHz Wi-Fi 2.4/5GHz対応 / スマートデバイス連携 / クラウド連携

カラー 自動判別 / 原稿サイズ 自動検出 / 傾き補正 / 向き補正 / 白紙ページ削除 白紙 / 検索範囲 全文検索 JPG/PDF / 名刺管理 名刺管理 / レシート管理 レシート管理 / Office変換 Word Excel Power Point / ScanSnap Home対応 / モバイル版ScanSnap Home対応

※1 リターンスキャンのみ（2つ折り時またはA3キャリアシート（別売）使用時）

Network

クラウドサービスへの直接保存を実現

「ScanSnap Cloud」との連携で、4つの原稿種別に割り当てたクラウドサービスへの自動振り分けを実現。

Wi-Fi 2.4GHz/5GHz帯に対応

2.4GHz帯に加え、5GHzの周波数帯にも対応。5GHzの周波数帯は電波干渉に強く、安定した通信が可能です。5GHz帯のみで運用されている学校や、企業でも安心してご利用いただけます。

Wi-Fi環境に合わせた2つの接続モードに対応

アクセスポイント接続モード

オフィスやホームなど、Wi-Fi環境がある場所では、アクセスポイント経由でコンピューター、スマートデバイスと接続します。

ダイレクト接続モード※

外出先や移動中など、Wi-Fi環境のない場所では、iX1300とコンピューター、スマートデバイスが直接接続して利用できます。

※ダイレクト接続モードの場合は、2.4GHz帯のみとなります。

スマートデバイスからも楽々操作

コンピューターがなくても、「モバイル版 ScanSnap Home」を使って、スマートデバイスから簡単に設定/スキャンできます。

※ 詳しくは、19ページをご覧ください。

Feature

コンパクト、速い、多彩、を実現する2つのスキャン方法

省スペースで書類を連続スキャン！「Uターンスキャン」

スキャンした紙がスキャナー上部に排出されるので、排紙スペースがいらず、A4サイズほどの実利用スペースで利用できます。



A3書類や身分証、通帳もスキャンできる「リターンスキャン」

前面から原稿の給紙・排紙を行う「リターンスキャン」では、A3書類や写真、はがき、名刺など身近にある様々な原稿や、身分証などのプラスチックカード、通帳、パンフレットなどの小冊子※も手差しで一枚ずつ読み取ることができます。日々のちょっとした紙を簡単に電子化できます。

※モバイル版 ScanSnap Homeでは、
小冊子の読み取りは未サポートです。

- A3原稿（2つ折りスキャン）
- プラスチックカード
- 通帳・パンフレット※
- 名刺
- レシート
- 写真
- はがき・封筒

など

ワンアクションで準備完了！すぐにスキャンできる快適な操作性

カバーを開ければ連動して原稿台も伸び、自動で電源が入ります。原稿をセットし[Scan]ボタンを押すだけで電子化が完了。



「リターンスキャン」なら、紙を差し込むだけで電源が入り、カバーを閉じたままでもスキャンできます。

場所を取らないコンパクト設計

限られたスペースでも快適に設置／利用できるようにコンパクトさを追求しました。

Spec

2つの高速スキャンを実現

「Uターンスキャン」なら、A4カラー両面原稿を毎分30枚・60面※で高速連続読み取り可能。

※「スーパーファイン」モード
（カラー/グレー 300dpi相当）まで。

1 MINUTE

30枚
60面

「リターンスキャン」なら、手差しで、A4カラー両面原稿を5秒で高速に読み取ります。

A4 カラー

5秒

A4原稿を20枚までセット可能

A4原稿を最大20枚※まで一度にセットが可能です。給紙カバー（原稿台）を開けるとすぐに原稿をセットできます。

※設定により複数回の読み取りを1つのPDFにする、継続読み取りもできます。

A4

20枚

高速起動で使いたいときにすぐ使える

給紙カバーを開けてから読み取り可能となるまで2.9秒以内の高速起動を実現しました※。起動の待ち時間を感じることなく、使いたいときにすぐ使えます。

※起動モード＝クイックの場合

USB 接続
Wi-Fi 接続

2.9秒

「冊子キャリアシート」に対応

冊子キャリアシート※に挟むことによって、写真などが貼り付けられた小冊子を傷つけずに読み取れます。

※オプション製品。
※「A3キャリアシート」、「写真キャリアシート」にも対応しています。
※リターンスキャン時のみ使用可能。

ScanSnap iX100

連送給紙機構（CDF）

A4 モバイルモデル

Check
詳細は
コチラ→
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/ix100/



Wi-Fi

ScanSnap Cloud

エコマーク商品
省エネ・3R 設計
14 155 045
（FI-IX100Bのみ）

いつでも快適に使えるモバイルモデル。

- 片面 — 片面読み取り
- 5.2 秒/枚 — スキャンスピード
- 1枚 — 送り機構
- A3 対応可能 ※ — 対応サイズ
- PDF JPEG — 出力ファイル形式
- e — e-文書対応
- AP Wi-Fi — アクセスポイント接続
- Direct Wi-Fi — ダイレクト接続
- 2.4GHz Wi-Fi — 2.4GHz対応
- スマートデバイス連携
- バッテリー駆動
- クラウド連携
- 自動判別 — カラー
- 自動検出 — 原稿サイズ
- 傾き補正
- 向き補正
- 白紙 — 白紙ページ削除
- 全文検索 JPG/PDF — 検索範囲
- 名刺管理 — 名刺管理
- レシート管理 — レシート管理
- Word Excel Power Point — Office変換
- ScanSnap Home対応
- モバイル版 ScanSnap Home対応

※ 2つ折り時またはA3キャリアシート（別売）使用時

Network

クラウドサービスへの直接保存を実現

「ScanSnap Cloud」との連携で、4つの原稿種別に割り当てたクラウドサービスへの自動振り分けを実現。

コンピューター、スマートデバイスとのWi-Fi接続を実現

周囲のWi-Fi環境に応じて接続方法・接続先を自動的に切り替えるため、iX100をいつでもご利用いただけるようになります。



Feature

連送給紙機構（CDF）搭載
（CDF：Continuous Document Feeding）

原稿の挿入・排出を検出することで、追加操作なしに連続して原稿を読み取れます。[Scan]ボタンを押して読み取りを開始し、次に[Scan]ボタンを押すまでの間、連続した読み取りが可能です。

CDFとUターンパス機構を利用した両面読み取りの例

1 表面をセット。[Scan]ボタンを押して読み取り開始

2 排出された向きのまま原稿を再びセット。[Scan]ボタンを押さずに継続読み取り可能

3 [Scan]ボタンを押すと読み取りが終了。PDFが生成されます

すばやい電子化をサポートする便利な機能

A3原稿などの見開きページを自動合成

図表やイラストなど折って左右にまたがった原稿は、読み取り後自動的に合成されるので、大きいサイズの原稿も手間なく読み取りできます。

※見開きの状態でA3サイズ、B4サイズ、または11×17インチの原稿

1 2つ折り原稿を読み取り

2 反対面を読み取り

3 合成して出力

名刺やレシートを2枚同時に「デュアルスキャン」

小さな紙は2枚並べて同時に読み取りできます。紙のサイズは自動認識されるので、給紙スペースに次々と紙を差し込むだけで、読み取り時間を大幅に短縮できます。

プラスチックカードの読み取りにも対応

会員カードなどで使われるプラスチックカード※の読み取りにも対応しました。

※ISO7810 ID-1タイプ準拠（エンボス付きカード含む）

Spec

バッテリー搭載で、持ち運びやすいコンパクトボディー

高性能薄型バッテリーを搭載することにより、わずか400gの軽量コンパクトボディーを実現。ケーブル接続による給電の必要がなく、好きな場所ですぐに使えます。

400g

高速読み取り

A4カラー片面原稿を5.2秒で高速に読み取ります。連続で読み取れば自動的にまとめてPDF化、すぐに閲覧・共有できます。

A4 カラー　5.2秒

2種類の搬送経路を用意

読み取る原稿の種類により、2種類の排出方法があります。

ストレートパス機構

排出ガイドを閉じた状態で原稿を読み取る場合

原稿の種類：一般的なオフィス用紙、はがき、名刺、A3キャリアシート（別売）、ISO7810 ID-1タイプに準拠したプラスチックカード（54×86mm）



Uターンパス機構

排出ガイドを開けた状態で原稿を読み取る場合

原稿の種類：一般的なオフィス用紙



ScanSnap SV600

オーバーヘッド読み取り方式

A3 非接触モデル

Check
詳細は
コチラ→
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/products/sv600/



多彩な原稿をそのまま置いて高速読み取り。

- 片面 — 片面読み取り
- 3 秒/枚 — スキャンスピード
- A3 対応可能 — 対応サイズ
- PDF JPEG — 出力ファイル形式
- e — e-文書対応
- 自動判別 — カラー
- 自動検出 — 原稿サイズ
- 傾き補正
- 向き補正
- 全文検索 JPG/PDF — 検索範囲
- 名刺管理 — 名刺管理
- レシート管理 — レシート管理
- Word Excel Power Point — Office変換
- Kofax Power PDF — 添付ソフト
- ScanSnap Home対応

Feature

様々な原稿を簡単に電子化

新聞・雑誌や書籍などを、そのまま読み取り。

裁断できない大きな原稿※

新聞や雑誌の見開きなどの大きな原稿でも、裁断することなく読み取れます。

※ 最大サイズはA3横まで。原稿の厚さが5mmを超える場合、読取範囲は最大400×300mmとなります。



厚みのある本など※1

製本された書籍や雑誌※2、付箋紙などが重ね付けされた原稿もそのまま読み取れます。

※1 読み取れる原稿の厚さは30mmまでとなります。
※2 独自の「ブック補正機能」により、読み取った画像の歪みを補正できます。

大切な思い出の絵や写真

クレヨン・絵の具で描いた絵、鉛筆書きのノート、紙焼き写真など、表面に触れたくない原稿も紙面に触れずに読み取れます。

原稿全体を均一に読み取る「VIテクノロジー※」

A3横サイズまで、しっかりクリアに読み取れます。 ※Versatile Imaging Technology



高被写界深度レンズ
広範囲にピントが合い、原稿までの距離が変わっても対応できます。

ライン型
CCDセンサー
安定した画像を出力します。



高指向性LED光源
周囲の明るさの影響を低減し、明るさを一定に保ちます。



ヘッドが回転して原稿を読み取ります。

高被写界深度レンズ、ライン型CCDセンサー、高指向性LED光源を組み合わせた「VIテクノロジー」を搭載。離れた位置から原稿を読み取っても画質のムラを最小限に抑え、均一で読みやすいイメージデータを生成します。

オーバーヘッド構造　スキャナー上部の読み取りユニットより光を照射し、原稿を読み取ります。

※オーバーヘッド構造の特性上、従来のScanSnapシリーズと画質が異なります。ご購入前に「ScanSnap」Webサイトにて SV600の画質をご確認ください。

多様な原稿の読み取りに対応する画像補正

画像の歪みを自動的に補正

本や雑誌を開いたときに発生する中央部の歪みを自動的に補正する「ブック補正機能」を搭載。画像内の文字列、線および図形の水平方向の歪みも自動的に補正できます。読み取り後の画面で、補正結果を確認・修正できます。

ブック補正機能
（上記画面は補正内容の確認画面です）

ポイント・レタッチ機能
写り込んだ指などの画像も簡単に補正できます。

補正結果

新聞の背景色除去

背景色を除去することで、文字を読みやすくできます。

複数枚原稿を自動的に切り出す「マルチクロップ機能」※

読み取り範囲内に置いた複数の原稿を、一度にまとめて電子化。名刺や写真、新聞の切り抜きなど、様々な原稿を効率的に読み取れます。

※自動的に切り出せる原稿は10枚まで。原稿と原稿の間は15mm以上離す必要があります。



複数ページの継続読み取りを効率化

ページめくり検出機能

ページをめくったことを自動で検知して、次の読み取りを開始します。

タイマースキャン機能

[Scan]ボタンを押してから読み取りが開始されるまでの時間、（継続読み取り時の）次の読み取りが開始されるまでの時間を設定できます。

Spec

時間をロスしない高速起動・高速読み取り

電源オンから約3秒で読み取り可能になる「クイックスタート」を実現。A3サイズ1枚あたりの読み取りも3秒以下と高速です。

クイックスタート
約3秒

「e-文書法」の要求画質に対応

e-文書法（電子帳簿保存法）の画質条件を満たすイメージデータを生成できます。

作業スペースを占有しないコンパクト設計

原稿を読み取るスペースは、必要な時だけあれば大丈夫。フラットベッドスキャナーのように常にスペースを占有することはありません。作業スペースを有効に活用できます。

いつでもどこでも、スキャンを管理・活用する2つの顔を持ったソフトウェア

ScanSnap Home

ScanSnap Homeは、イメージスキャナーScanSnapでのスキャンや、
スキャンデータの管理・活用をアシストするソフトウェアです。
Windows/macOS向けのPC版と、iOS/iPadOS/Android向けのモバイル版の2種類をご用意。
オフィスで、家庭で、お出かけ先で、あらゆる場面で、あなたのスキャンを強力にアシストします。

直感操作で簡単スキャン

直感的なユーザーインターフェイスで、
目当ての設定で簡単にスキャン。

PC版（iX2500利用時）



モバイル版

様々な画像処理・自動処理を搭載

詳細は21、22ページ ▶

ScanSnap Homeの様々な画像処理や自動処理で、スキャンするだけで最適なスキャンデータを手間なく得られます。

サイズ自動検出

傾き補正

カラー自動判別機能

向き補正

白紙ページ削除

ScanSnap Cloud の設定もこれ一つ

ScanSnap Cloudの詳細は23ページ ▶

ScanSnap 本体から直接各種クラウドサービスにスキャンデータを送信できるサービス「ScanSnap Cloud」の設定も、スマートフォン・タブレットで完結。スキャンした原稿を「レシート」「名刺」「文書」「写真」の4つの種別に自動的に判別し、お客様がご利用するクラウドサービスに振り分けて保存します。

Data Syncで、いつでもどこでもあなたのデータにアクセス

今後のアップデートで提供予定

PC版やモバイル版のScanSnap Home間でスキャンデータを同期できるData Sync（データシンク）機能で、異なるPC・スマホ等、どの端末からも同じデータにアクセス可能。オフィスや自宅でスキャンしたものをスマートフォンから出先で確認する、オフィスと自宅のPCで同じデータを管理するなど、場所・デバイスを超えてスキャンデータを活用できます。

※Data Sync機能利用の際は、データ保存先としてサポートするクラウドストレージサービスのアカウントが必要です。

PC版ScanSnap Home

タッチパネルからユーザーを切り替えでき、チームや家族など複数人で共用利用するときも、自分の設定・アイコンをすぐに呼び出し、迷わずスキャンできます。

スキャンの先の活用につなげるクイックメニュー

スキャン後に表示される「クイックメニュー」より、「フォルダに保存」や「メール送信」などの一覧から保存先・連携先を選べ、活用がスムーズ。「Microsoft Teams」「OneNote」「Notion」との連携時には、ドラッグアンドドロップ画面と連携先アプリのウィンドウが起動し、素早くデータを連携できます。また、「ScanSnap Cloud」へ連携している各種クラウドサービスへもクイックメニューから保存が可能です。



管理画面でスキャンデータをカンタン整理

スキャンするだけで文書・名刺・レシート・写真を自動で分類し自動でタイトル付与。スキャンデータかしこく管理できます。また、名刺からは名前や電話番号等を抽出しCSV/Text/vCard/ContactXML方式で出力が可能。レシートは金額情報をCSVで出力可能です。さらに、Data Sync機能でほかの端末のScanSnap Homeにも共有・同期できます（今後のアップデートで提供予定）。

モバイル版ScanSnap Home

モバイル版ScanSnap Homeは、スキャン機能だけでなく、管理活用をトータルにアシストするソフトウェアです。原稿のスキャンから、閲覧・編集・管理、検索やアプリケーション・クラウドサービスへの連携が可能です。

Download on the App Store　Google Play で手に入れよう

スキャンデータをいつもお使いのアプリに簡単共有

スキャンデータを開き、共有アイコンをタップすれば、スマートフォン・タブレットにインストールされた他のアプリに簡単共有。チャットアプリに共有して友人に送ったり、SNSでシェアしたり、メールアプリから会社のチームに共有するなど、活用の場が広がります。

検索可能なPDF&自動ファイル名生成で探せる・見つかる・活用できる PC モバイル

PC版/モバイル版とも、データは「PDF」「JPEG」に対応し、PDFは検索可能なPDFに設定が可能です。さらに、e-文書画質にも対応しています。また、スキャンした原稿の内容を抽出して自動でファイル名を生成するので、ファイル名入力の手間なく目当てのスキャンデータが一目でわかるカンタン管理を実現します。

対応形式



レシート
<ファイル名>
20240119_422 _
HHKB SHOP

名刺
<ファイル名>
株式会社
PFUコミュニケーション_
田中信介

文書
<ファイル名>
20240119_
ハイブリッド・クラウド

様々な画像処理・自動処理を搭載

ScanSnap Homeの様々な画像処理や自動処理で、スキャンするだけで最適なスキャンデータを手間なく得られます。

サイズ自動検出機能 PC モバイル

名刺からA4原稿まで、サイズを自動的に検出するので、その都度読み取り設定を変更する必要がありません。サイズの異なる原稿を一括して読み取れます。

向き補正機能 PC モバイル

原稿の天地や縦横の向きを認識して自動補正するので、給紙向きにかかわらず正しい向きになります。

傾き補正機能 PC モバイル

±5°の範囲で傾いた原稿をまっすぐに自動補正します。さらに、PC版では読み取り設定を変更することで、多少傾いてコピーされた原稿でも、まっすぐ補正できます。

白紙ページ削除機能 PC モバイル

原稿に含まれる白紙ページを検出し、自動的に削除するので、仕分けの手間を省けます。

※SV600を除きます。



カラー自動判別機能※ PC モバイル

読み取った原稿の色を判別し、カラー原稿の場合はカラー、写真やイラストがある白黒原稿の場合はグレー、白黒原稿の場合は白黒で出力します。

※モバイル版ScanSnap Home では、カラー / グレーのみ。

縦筋軽減※ PC モバイル

画像に縦筋が入る場合に画像処理により縦筋を軽減します。

従来　　iX2500

※対応機種：iX2500/iX1600/iX1400/iX1300
※PC版ScanSnap Home、PCレスでのネットワークフォルダー保存（iX2500のみ。2025年秋頃対応予定）、ScanSnap Cloud利用時。
※モバイル版ScanSnap HomeはiX2500のみ対応。他機種は今後のアップデートにて対応予定。

写真スキャンに最適な各種補正機能を搭載 PC

顔認識による自動回転
写真上の人物の顔を認識して、写真を正しい向きに回転します。

明るさ・コントラストの補正
写真に最適な明るさやコントラストに自動で補正します。



赤目補正
フラッシュ撮影による赤目現象を認識し、自然な瞳に自動補正します。

退色補正
色褪せてしまった写真も、カラーを自動で復元します。

自動日付認識
写真に印字されている日付を自動で認識し、Exifデータ※に日付情報を付与できます。

※写真ファイルの中の、撮影時の情報などを記録しているデータ部分です。



イメージデータを役立つ情報に変換

原稿種別やタグによる簡単検索 PC

「原稿種別」や「タグ」情報によってスキャンしたコンテンツを分類・仕分けできるので、目的のコンテンツを見つけやすくなります。

原稿種別
スキャンしたコンテンツは、文書、名刺、レシート、写真の原稿種別へ自動的に分類されます。

タグ
コンテンツに対して、検索時のキーワードとなるような、タグ情報を付加できます。

PDF、JPEGの保存形式によらない全文検索 PC

ScanSnapでスキャンする際に、原稿の文字を認識・記憶するので、ファイル形式（PDF/JPEG）によらず、全文検索できます。ファイル名やタイトルだけでなく、内容による検索ができるので、膨大なコンテンツから目的のデータを的確に見つけられます。

※手書き文字、小さな文字、イタリック文字等、複雑なレイアウトの原稿や修飾のある文字など、誤認識により検索結果に含まれず、探し出せない場合があります。

名刺管理 PC モバイル

スキャンした名刺イメージから「氏名」、「会社名」、「住所」、「電話番号」、「電子メールアドレス」などの情報を自動抽出します。また、これらの情報から、メールを送付したり、会社のWebサイトを表示したり、地図アプリで所在を確認したりできます。さらにPC版では、名刺情報をCSV/Text/vCard/ContactXML方式でファイルに出力できるので、他のPIM※と連携可能です。

※ PIM:Personal Information Manager（個人情報管理アプリケーション）



レシート管理 PC

スキャンしたレシートイメージから、「利用店名」、「合計金額」、「税額」、「支払方法」、「カード番号」などの情報を自動抽出します。また、金額情報はCSV形式で出力できるので、他の会計ソフトや家計簿ソフトなどと連携可能です。



「Office 文書変換機能」でコンテンツの再編集が可能 PC

「ABBYY FineReader for ScanSnap」を使用して、コンテンツを、Word/Excel/PowerPoint 文書に変換します。テキスト形式に変換されたデータは再編集が可能になり、活用の幅が広がります。



仕事やくらしがもっと便利になる

ScanSnap Cloud

「ScanSnap Cloud」※とは、コンピューターやスマートフォン、タブレットを使わずに、
様々なクラウドサービスにスキャンデータを直接つなげるサービスです。

※本サービスは、ScanSnap iX2500/iX1600/iX1300/iX100を使用しているお客様がご利用いただけます。

iX2500

iX2500では、特定サービスへタッチパネルから直接保存ができます。

iX1300

iX100

モバイル版 ScanSnap Homeの
カメラ機能

※各社のクラウドサービスのロゴはアルファベット順に掲載しています。

様々な自動処理を搭載

自動振り分け

スキャンした原稿を「文書」「名刺」「レシート」「写真」の4つの種別に自動的に判別し、お客様がご利用するクラウドサービスに振り分けて保存します。

自動ファイル名生成

文書（タイトル/日付）、名刺（会社名/部署/名前など）、レシート（受領日/カード種別/カード番号/金額など）から自動的にファイル名を生成できます。

自動イメージ最適化

これまでコンピューター上で行っていた画像の最適化処理（自動サイズ検出、向き補正、白紙ページ削除など）を「ScanSnap Cloud」上で実現しました。

検索可能なPDFをクラウド上で生成

「ScanSnap Cloud」上で検索可能なPDFを生成する機能を提供。例えば、提案書・打合せ資料・見積書などの営業書類をスキャンして、書類上に記載されている取引先名などの文字列をキーワードとして、関連ファイルをまとめて検索できるようになります。

スマートデバイスのカメラでスキャン

「モバイル版ScanSnap Home」からスマートデバイスのカメラ機能を利用して、スキャンできます。オートフォーカス/オートシャッターで、すばやくきれいに撮影でき、背景除去や台形補正などの最適な画像補正を自動的に行った上で「ScanSnap Cloud」に設定されているクラウドサービスに、簡単操作で保存できます。

「e-文書法」の要求画質に対応

e-文書法（電子帳簿保存法）の画質条件を満たすイメージデータを生成できます。

Microsoft Azureによる強固なセキュリティ基盤

グローバルに数多くの企業で運用実績のあるMicrosoft Azureの強固なセキュリティ基盤により安定したサービスを実現します。

ScanSnap Cloudの設定アプリ

タブレット/スマートフォンなどのスマートデバイスからは「モバイル版ScanSnap Home」、コンピューターからは「PC版ScanSnap Home」を使って、スキャン設定や結果などの確認・修正ができます。

ワンタッチで、スキャンデータをメール送信

iX2500/iX1600であれば、メールアドレスを登録したアイコンをタッチするだけで、スキャンしたデータをメールで送信できます。
※iX1300、iX100は非対応です。

※ScanSnap Cloudは、オフィスや家庭でのWi-Fi環境を前提としたサービスとなります。公衆無線LANサービスは未サポートです。
外出先では、モバイルルーターやスマートデバイスのテザリング機能でご利用いただけます。

iX2500 iX1600 iX1300 iX100

電子化されたデータは自動的に様々なクラウドサービスにつながるので、オフィスや家庭でもっと便利に活用いただけます。

CASE 1 ドキュメント管理

名刺や議事録、領収書、大量の紙をまとめてスキャンするだけ。あとは、「ScanSnap Cloud」が自動で最適なクラウドサービスへ連携してくれます。これで文書もすっきり管理。仕事もはかどります。

CASE 2 名刺管理

お客様から頂いた名刺は、その都度ScanSnapでスキャン。あとは、「ScanSnap Cloud」が自動でクラウド名刺管理サービスへ連携してくれます。顧客情報を外出先でも気軽に検索。営業成績もアップすること間違いなしですね。



CASE 3 会計・個人資産管理(家計簿)

日々発生する大量のレシート・領収書。とりあえず、その都度ScanSnapでスキャン。あとは、「ScanSnap Cloud」が自動でクラウド会計サービスへ連携してくれます。これで、面倒だった確定申告もラクラク。

CASE 4 写真管理

遠足や運動会、家族旅行などの思い出の写真。なんでもScanSnapでスキャンするだけ。あとは「ScanSnap Cloud」がクラウド写真管理アプリへ自動連携します。日頃仕事で忙しいお父さんやお母さんも、子供と簡単に情報共有できます。これで、家族円満。

主な仕様・機能

ScanSnap	製品Webサイト
品名	iX2500
型名	FI-IX2500W（ホワイト）、FI-IX2500BK（ブラック）
読取方式	自動給紙機構（ADF）、両面同時読み取り （自動給紙モード、手差し/単送モード）
読取モード	片面/両面、カラー/グレー/白黒/ 自動（カラー、グレー、白黒※1の自動判別）
光学系/イメージセンサー	セルフォックレンズ等倍光学系/CIS×2（表面×1、裏面×1）
光源	RGB3色LED
光学解像度	600dpi
読取速度※3 モード	カラー/グレー　白黒
読取速度※3 ノーマル	150dpi相当　300dpi相当
読取速度※3 ファイン	200dpi相当　400dpi相当
読取速度※3 スーパーファイン	300dpi相当　600dpi相当
読取速度※3 エクセレント	600dpi相当　1,200dpi相当
読取速度※3	片面・両面45枚/分
読取速度※3 エクセレント	片面・両面13枚/分※1 ※2
読取速度※3 自動解像度モード※4	片面・両面45枚/分
読取速度※3 条件	A4縦
読取範囲 標準モード	サイズ自動検出、A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ （最大：216×360mm、最小：50.8×50.8mm）
読取範囲 手差しモード	サイズ自動検出、A4、A5、A6、B5、B6、 はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ （最大：216×360mm、最小：50.8×50.8mm）※7
読取範囲 写真キャリアシート（別売）使用時※1	写真（E版、L版、LL版）、はがき、名刺
読取範囲 A3キャリアシート（別売）使用時※1	標準モード（リーガルを除く）に加え、 A3、B4、11×17インチ、写真（E版、L版、LL版）
読取範囲 冊子キャリアシート（別売）使用時※1	―
読取範囲 長尺読取※6 コンピューター接続時	可（3,000mmまで）※8 ※9
読取範囲 長尺読取※6 スマートデバイス接続時	両面読取時：可（863mmまで） 片面読取時：可（1,726mmまで） （「ネットワークフォルダー保存」機能は、2025年秋頃提供予定）
読取範囲 長尺読取※6 ScanSnap Cloud使用時	
読取範囲 長尺読取※6 ネットワークフォルダー保存時	
原稿の厚さ	40～209g/㎡（34.4～180kg/連） （A8以下は、128～209g/㎡（110～180kg/連）） プラスチックカード（厚み：0.76mm以下（エンボス付き可）（ISO7810 ID-1タイプ準拠））単送横送り
原稿搭載枚数※10	最大100枚（A4：80g/㎡）
インターフェイス USB	USB3.2 Gen1x1/USB3.1 Gen1/USB3.0/USB2.0/USB1.1（コネクター：Type-C）
インターフェイス Wi-Fi	IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠、周波数帯域：2.4GHz/5GHz※12
Wi-Fi搭載端末との接続方法	アクセスポイント接続モード/ダイレクト接続モード（2025年秋頃対応予定）
液晶	5インチ IPS カラータッチパネル
バッテリー	―
電圧・電圧範囲	AC100V±10%
消費電力	動作時：約17W スリープ時：1.0W以下（USB接続時（Wi-Fiオフ時））、1.4W以下（Wi-Fi接続時） スタンバイ時：0.2W以下（デフォルト）、1.0W以下（クイックモード時（Wi-Fiオフ時））、 1.4W以下（クイックモード時（Wi-Fi接続時））
動作環境	温度：5～35℃、湿度：20～80%
外形寸法　幅×奥行×高さ※13	トレー収納時：292×161×159mm　トレー全開時：292×477×286mm
質量	3.5kg
環境対応	グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、 RoHS指令準拠、エコマーク商品
マルチフィード検出	重なり検出（超音波センサー）/長さ検出
ドライバー	独自（Windows：TWAIN、ISIS™インターフェイス非対応、 Mac：TWAINインターフェイス非対応）
ソフトウェア※14 ドライバー・統合管理ソフト（ScanSnap Home）	○
ソフトウェア※14 OCRソフト（ABBYY FineReader for ScanSnap™）	
ソフトウェア※14 PDF編集ソフト（Kofax Power PDF Standard）	○（1ライセンス）
ソフトウェア※14 モバイル版 ScanSnap Home	○
付属品	ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル、名刺・レシートガイド Kofax Power PDF Standard / Kofax Power PDF Standard for Mac ライセンス証

※1 モバイル版 ScanSnap Home利用時は未サポート。※2 ScanSnap Cloud利用時は未サポート。※3 読取速度はハードウェアの最大速度であり、実際の読取時間にはデータの転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。実測した測定環境は、本カタログ「動作環境」の「測定環境」をご覧ください。※4 原稿の短辺が約105mm以下の場合は、カラー/グレー300dpi、白黒600dpi相当に設定。原稿の短辺が約105mmよりも長い場合は、カラー/グレー200dpi、白黒400dpi相当に設定。※5 速度は原稿搬送開始から排出までの原稿送りに要する時間で表記。 ※6 送り方向にA4サイズより長い原稿を1枚ずつ読み取れます。長尺読取は、カラー/グレー300dpi、白黒600dpi相当まで使用可能。※7 A3/B4/11×17インチは、2つ折りで読み取り可能です。

製品Webサイト	製品Webサイト	製品Webサイト
iX1600	iX1400	iX1300
FI-IX1600A（ホワイト）、FI-IX1600ABK（ブラック）	FI-IX1400A	FI-IX1300A（ホワイト）、FI-IX1300ABK（ブラック）
自動給紙機構（ADF）、両面同時読み取り （自動給紙モード、手差し/単送モード）	自動給紙機構（ADF）、両面同時読み取り （自動給紙モード）	Uターンスキャン：自動給紙機構（ADF）、リターンスキャン：単走リターンスキャン方式 両面同時読み取り
片面/両面、カラー/グレー/白黒/ 自動（カラー、グレー、白黒※1の自動判別）		片面/両面、カラー/グレー/白黒/ 自動（カラー、グレー、白黒※1の自動判別）
セルフォックレンズ等倍光学系/CIS×2（表面×1、裏面×1）		セルフォックレンズ等倍光学系/CIS×2（表面×1、裏面×1）
RGB3色LED		RGB3色LED
600dpi		600dpi
片面・両面40枚/分		片面・両面30枚/分（リターンスキャン時：5秒/枚※5）
片面・両面10枚/分※1 ※2		片面・両面9枚/分※1 ※2（リターンスキャン時：14秒/枚※5）
片面・両面40枚/分		片面・両面30枚/分（リターンスキャン時：5秒/枚※5）
A4縦		A4縦
サイズ自動検出、A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、 レター、リーガル、カスタムサイズ （最大：216×360mm、最小：50.8×50.8mm）		サイズ自動検出、A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、 レター、リーガル、カスタムサイズ （最大：216×360mm、最小：50.8×50.8mm）
サイズ自動検出、A4、A5、A6、B5、B6、 はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ （最大：216×360mm、最小：50.8×50.8mm）※7	—	サイズ自動検出、A4、A5、A6、B5、B6、 はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ （最大：216×360mm、最小：50.8×50.8mm）※7
写真（E版、L版、LL版）、はがき、名刺		写真（E版、L版、LL版）、はがき、名刺　※リターンスキャンのみ
標準モード（リーガルを除く）に加え、 A3、B4、11×17インチ、写真（E版、L版、LL版）		A3、B4、11×17インチ、写真（E版、L版、LL版） ※リターンスキャンのみ
—		最大：150×195mm、最小：25.4×25.4mm
可（3,000mmまで）※8 ※9		可（3,000mmまで）※8 ※9
両面読取時：可（863mmまで） 片面読取時：可（1,726mmまで）	—	両面読取時：可（863mmまで） 片面読取時：可（1,117mmまで） 「スーパーファイン」指定時は、360mmまで
		—
40～209g/㎡（34.4～180kg/連） （A8以下は、128～209g/㎡（110～180kg/連）） プラスチックカード（厚み：0.76mm以下（エンボス付き可）（ISO7810 ID-1タイプ準拠））単送横送り		Uターンスキャン：40～128g/㎡（45～110kg/連） （A6以下：40～209g/㎡（34.4～180kg/連）、 A8以下：128～209g/㎡（110～180kg/連））
		リターンスキャン：20～413g/㎡（17.2～355kg/連） プラスチックカード（厚み：1.4mmまで（エンボス含む））、2mm厚以下の冊子※1
最大50枚（A4：80g/㎡）		最大20枚（A4：80g/㎡）
USB3.2 Gen1x1※11/ USB3.0※11/USB2.0/USB1.1（コネクター：Type-B）		USB3.2 Gen1x1※11/ USB3.0※11/USB2.0/USB1.1（コネクター：Type-B）
IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠、周波数帯域：2.4GHz/5GHz※12	—	IEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠、周波数帯域：2.4GHz/5GHz※12
アクセスポイント接続モード/ダイレクト接続モード	—	アクセスポイント接続モード/ダイレクト接続モード
4.3インチ TFTカラータッチパネル	—	—
—		—
AC100V±10%		AC100V±10%
動作時：17W以下 スリープ時：1.5W以下（USB接続時（Wi-Fiオフ時））、 1.6W以下（Wi-Fi接続時）	動作時：17W以下 スリープ時：1.5W以下	動作時：17W以下 スリープ時：1.7W以下（USB接続時（Wi-Fiオフ時））、 2.0W以下（Wi-Fi接続時）
温度：5～35℃、湿度：20～80%		温度：5～35℃、湿度：20～80%
トレー収納時：292×161×152mm　トレー全開時：292×494×293mm		トレー収納時：296×114×87mm　トレー全開時：296×247×242mm
3.4kg	3.2kg	2.0kg
グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、 RoHS指令準拠、エコマーク商品		グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、 RoHS指令準拠、エコマーク商品
重なり検出（超音波センサー）/長さ検出		長さ検出
独自（Windows：TWAIN、ISIS™インターフェイス非対応、 Mac：TWAINインターフェイス非対応）		独自（Windows：TWAIN、ISIS™インターフェイス非対応、 Mac：TWAINインターフェイス非対応）
○	○	○
○（1ライセンス）	—	—
○	—	○
ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル、名刺・レシートガイド Kofax Power PDF Standard / Kofax Power PDF Standard for Mac ライセンス証	ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル、 名刺・レシートガイド	ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル

※8 解像度設定「エクセレント」でも、360mmまで読み取り可能。※9 32bit OSの場合は、863mmまで可能。※10 原稿の厚さによって、搭載できる枚数が変わります。※11 USB3.2/USB3.1/USB3.0対応のUSBポートに接続した場合、一部のコンピューターで、ScanSnapが認識されないことがあります。iX1600の場合は、タッチパネルの［スキャナー設定］-［USB］の設定を「USB2.0」にしてください。iX1400/iX1300の場合は、USB2.0対応ポートに接続するか、USB2.0対応ポートがない場合はUSB2.0対応ケーブルを使用してください。※12 ダイレクト接続モードは、2.4GHz帯のみ対応です。※13 本体の寸法。スタッカー等突起物を除きます。
※14 製品のダウンロードまたはアップデートを適用するには、インターネットに接続できる環境が必要です。ご利用に際してはインターネットに接続して最新版を適用することを推奨します。

主な仕様・機能

ScanSnap	製品Webサイト	製品Webサイト
品名	iX100	SV600
型名	FI-IX100BW(ホワイト)、FI-IX100B(ブラック)	FI-SV600B
読取方式	手挿入(連送可:CDF)、片面読み取り、2ウェイペーパーパス(Uターンパス※1&ストレートパス※2)	オーバーヘッド読み取り方式、片面読み取り
読取モード	片面、カラー/グレー/白黒/自動(カラー、グレー、白黒※3の自動判別)	片面、カラー/グレー/白黒/自動(カラー、グレー、白黒の自動判別)
光学系/イメージセンサー	セルフォックレンズ等倍光学系/CIS×1	レンズ縮小光学系/カラーCCD×1
光源	RGB3色LED	(白色LED+レンズ照明)×2
光学解像度	600dpi	主走査:285～218dpi、副走査:283～152dpi
読取速度※5 モード	カラー/グレー / 白黒	
読取速度※5 ノーマル	150dpi相当 / 300dpi相当	片面5.2秒/枚※7 / 片面3秒/枚※8
読取速度※5 ファイン	200dpi相当 / 400dpi相当	片面5.2秒/枚※7 / 片面3秒/枚※8
読取速度※5 スーパーファイン	300dpi相当 / 600dpi相当	片面5.2秒/枚※7 / 片面3秒/枚※8
読取速度※5 エクセレント	600dpi相当 / 1,200dpi相当	片面20.4秒/枚※3※4※7 / 片面3秒/枚※8
読取速度※5 自動解像度モード※6		片面5.2秒/枚※7 / 片面3秒/枚※8
読取速度※5 条件		A4縦 / A3横
読取範囲 標準モード		サイズ自動検出、A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ(最大:216×360mm、最小:25.4×25.4mm) / サイズ自動検出(最大エリア)、サイズ自動検出(A4横/レター横エリア)、定型サイズ読み取り(A3横、A4横、A5横、A6横、B4横、B5横、B6横、はがき横、名刺、レター横、リーガル横、11×17インチ横)カスタムサイズ(最大:432×300mm、最小:25.4×25.4mm)※10
読取範囲 手差しモード		同上 / —
読取範囲 A3キャリアシート(別売)使用時※3		標準モード(リーガルを除く)に加え、A3、B4、11×17インチ、写真(E版、L版、LL版) / —
読取範囲 長尺読取※9	コンピューター接続時	可(863mmまで) / —
読取範囲 長尺読取※9	スマートデバイス接続時	— / —
読取範囲 長尺読取※9	ScanSnap Cloud使用時	可(863mmまで) / —
読取範囲 長尺読取※9	ネットワークフォルダー保存時	— / —
原稿の厚さ	Uターンパス:52～80g/㎡(45～70kg/連)、ストレートパス:52～209g/㎡(45～180kg/連)プラスチックカード(エンボスなし:0.76mm以下/エンボスカード対応:1.24mm以下(ISO7810 ID-1タイプ準拠))	30mm以下
インターフェイス	USB	USB2.0/USB1.1(コネクター:Micro Type-B) / USB2.0/USB1.1(コネクター:Type-B)
インターフェイス	Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n 準拠、周波数帯域:2.4GHz / —
Wi-Fi搭載端末との接続方法		アクセスポイント接続モード/ダイレクト接続モード / —
バッテリー		リチウムイオン電池(720mAh) / —
電圧・電圧範囲		DC5V+0.25V/-0.5V(USBバス給電) / AC100V±10%
消費電力		動作時:4.7W以下 スリープ時:2.2W以下(バッテリー駆動時)、2.2W以下(Wi-Fi接続時) / 動作時 : 20W以下 スリープ時 : 2.6W以下
動作環境		温度:5～35℃、湿度:20～80% / 温度 : 5～35℃、湿度 : 20～80%
外形寸法 幅×奥行×高さ※11		273×47.5×36mm / 210×156×383mm(作業スペース: 525×484×383mm)
質量		400g / 3kg
環境対応		グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、RoHS指令準拠、エコマーク商品 (FI-IX100B) / グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、RoHS指令準拠
ドライバー		独自(Windows:TWAIN、ISIS™インターフェイス非対応、Mac:TWAINインターフェイス非対応) / 独自(TWAIN、ISIS™インターフェイス非対応)
ソフトウェア※12 ドライバー・統合管理ソフト(ScanSnap Home)		○ / ○
ソフトウェア※12 OCRソフト(ABBYY FineReader for ScanSnap™)		○ / ○
ソフトウェア※12 PDF編集ソフト(Kofax Power PDF Standard)		— / ○(1ライセンス)
ソフトウェア※12 モバイル版 ScanSnap Home		○ / —
付属品		USBケーブル / ACケーブル、ACアダプター、USBケーブル、ストッパー(×2)、Kofax Power PDF Standard / Kofax Power PDF Standard for Mac ライセンス証、背景マット

※1 排出ガイドを開けた状態。※2 排出ガイドを閉じた状態。※3 モバイル版 ScanSnap Home利用時は未サポート。※4 ScanSnap Cloud利用時は未サポート。※5 読取速度はハードウェアの最大速度であり、実際の読取時間にはデータの転送時間等ソフトウェアの処理時間が付加されます。実測した測定環境は、本カタログ「動作環境」の「測定環境」をご覧ください。※6 原稿の短辺が約105mm以下の場合は、カラー/グレー300dpi、白黒600dpi相当に設定。原稿の短辺が約105mmよりも長い場合は、カラー/グレー200dpi、白黒400dpi相当に設定。※7 速度は原稿搬送開始から排出までの原稿送りに要する時間で表記。※8 読み取りユニット(読み取りヘッド)の動作開始から動作終了までの時間です。※9 送り方向にA4サイズより長い原稿を複数枚読み取れます。長尺読取は、カラー/グレー300dpi、白黒600dpi相当まで使用可能。※10 厚さが5mmを超える原稿については読み取り範囲が最大400×300mmとなります。※11 本体の寸法。スタッカー等突起物を除きます。※12 製品のダウンロードまたはアップデートを適用するには、インターネットに接続できる環境が必要です。ご利用に際してはインターネットに接続して最新版を適用することを推奨します。

動作環境

ScanSnap Home※1	Windows※2	Mac
OS	Windows 11※3 ※5/Windows 10※4 ※5	macOS v10.15以降
CPU※6	Intel またはIntel互換プロセッサ	IntelプロセッサまたはApple シリコン
ディスク容量※7	3.8GB以上	2.5GB以上
ディスプレイ解像度	1024×768ピクセル以上	1024×768ピクセル以上
その他	インストールおよびアクティベーションのために インターネット接続環境が必要	インストールおよびアクティベーションのために インターネット接続環境が必要

Kofax Power PDF Standard	Windows	Mac
OS	Windows 11※3/Windows 10※4	macOS v10.15以降
CPU	Intel またはIntel互換プロセッサ	IntelプロセッサまたはApple シリコン
ディスク容量	700MB以上	240MB以上
ディスプレイ解像度	1024×768ピクセル以上	1024×768ピクセル以上
その他	インストールおよびアクティベーションのために インターネット接続環境が必要	インストールおよびアクティベーションのために インターネット接続環境が必要

ABBYY FineReader for ScanSnap™	Windows	Mac
OS	Windows 11※3/Windows 10※4	macOS v10.15以降
CPU	Intel またはIntel互換プロセッサ	IntelプロセッサまたはApple シリコン
ディスク容量	710MB以上	980MB以上
ディスプレイ解像度	1024×768ピクセル以上	1024×768ピクセル以上
その他	インストールのためにインターネット接続環境が必要	インストールのためにインターネット接続環境が必要

測定環境	OS：Windows 10／CPU：Intel Core i3-10105 3.7GHz／メモリ：8GB／ストレージ：SSD OS：macOS Monterey／CPU：3.0GHz 6コアIntel Core i5（第8世代）／メモリ：8GB／ストレージ：SSD／備考：Mac Mini（2018）使用

モバイル版 ScanSnap Home	iPhone/iPad	Android/Chromebook※8
OS	iOS 16 以降 / iPadOS 16 以降	Android 10以降/Chrome OS 115.0.5790.182以降

※1 製品のダウンロードまたはアップデートを適用するには、インターネットに接続できる環境が必要です。ご利用に際してはインターネットに接続して最新版を適用することを推奨します。※2 .NET Framework 4.8以上がインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、ScanSnap Homeと同時にインストールされます。その場合は、さらに最大4.5GBの空き容量が必要です。※3 Windows 11対応の詳細については、ScanSnapのWebサイトをご確認ください。※4 デスクトップモードで動作します。※5 Windows 10 Enterprise 2015 LTSB、およびARM ベースのWindows PC（Surface Pro X など）では動作しません。
※6 推奨に満たないCPUやメモリ容量の場合は、読み取り速度が低下します。※7 スキャンした原稿のコンテンツを保存するには、さらに空き容量が必要です。※8 iX2500のChromebookへの正式対応は、2025年秋頃を予定しています。

オプション

品名	型名	希望小売価格	対象機種
名刺・レシートガイド（白/黒）	FI-X25RCW（白） FI-X25RCB（黒）	1,800円 （税込価格 1,980円）	iX2500 iX1600 iX1400 iX1300 iX100 SV600 ※本体に1枚同梱しています。
名刺・レシートガイド（白/黒）	FI-X15RC（白） FI-X15RCB（黒）	1,800円 （税込価格 1,980円）	iX2500 iX1600 iX1400 iX1300 iX100 SV600 ※本体に1枚同梱しています。
ScanSnap スタッカー（白/黒）	FI-X25STCW（白） FI-X25STCJB（黒）	1,800円 （税込価格 1,980円）	iX2500 iX1600 iX1400 iX1300 iX100 SV600 ※本体に標準装備されているスタッカーと同等の交換用部品です。
ScanSnap スタッカー（白/黒）	FI-X15STCJ（白） FI-X15STCJB（黒）	1,800円 （税込価格 1,980円）	iX2500 iX1600 iX1400 iX1300 iX100 SV600 ※本体に標準装備されているスタッカーと同等の交換用部品です。
A3キャリアシート※1	FI-X15ES	4,500円 （税込価格 4,950円）	iX2500 iX1600 iX1400 iX1300 iX100 SV600 5枚入り。
写真キャリアシート※2	FI-X15CP	1,500円 （税込価格 1,650円）	iX2500 iX1600 iX1400 iX1300 iX100 SV600 3枚入り。
冊子キャリアシート	FI-F850CB	1,800円 （税込価格 1,980円）	iX2500 iX1600 iX1400 iX1300 iX100 SV600 1枚入り。
ACアダプター（白/黒）	FI-X25ACJW（白） FI-X25ACJB（黒）	5,800円 （税込価格 6,380円）	iX2500 iX1600 iX1400 iX1300 iX100 SV600 ※本体に1セット同梱しています。
ACアダプター（白/黒）	FI-X15ACJ（白） FI-X15ACJB（黒）	5,800円 （税込価格 6,380円）	iX2500 iX1600 iX1400 iX1300 iX100 SV600 ※本体に1セット同梱しています。
ACアダプター	FI-X13ACJB	5,800円 （税込価格 6,380円）	iX2500 iX1600 iX1400 iX1300 iX100 SV600 白モデル/黒モデル共通。 ※本体に1セット同梱しています。
ACアダプター	FI-X50ACJ	8,400円 （税込価格 9,240円）	iX2500 iX1600 iX1400 iX1300 iX100 SV600 ※本体に1セット同梱しています。
USBケーブル（白/黒）	FI-X25USCW（白） FI-X25USCB（黒）	1,200円 （税込価格 1,320円）	iX2500 iX1600 iX1400 iX1300 iX100 SV600 ※本体に1本同梱しています。 （Type-A/Type-C）
USBケーブル（白/黒）	FI-X15USC2（白） FI-X50USC（黒）	1,200円 （税込価格 1,320円）	iX2500 iX1600 iX1400 iX1300 iX100 SV600 ※本体に1本同梱しています。 （Type-A/Type-B）
USBケーブル（黒/白）	FI-X10USCB（黒） FI-X10USCW（白）	1,200円 （税込価格 1,320円）	iX2500 iX1600 iX1400 iX1300 iX100 SV600 ※本体に1本同梱しています。 （Type-A/MicroType-B）
USBケーブル	FI-V60USCJ	1,200円 （税込価格 1,320円）	iX2500 iX1600 iX1400 iX1300 iX100 SV600 ※本体に1本同梱しています。 （Type-A/Type-B）
USB 電源アダプター	FI-X10AC	1,800円 （税込価格 1,980円）	iX2500 iX1600 iX1400 iX1300 iX100 SV600 AC電源からScanSnap iX100本体に同梱されているUSBケーブルを使い充電できます。
一体型原稿台	FI-V60BD	12,000円 （税込価格 13,200円）	iX2500 iX1600 iX1400 iX1300 iX100 SV600
ScanSnap Bag※3	FI-511BAG	4,800円 （税込価格 5,280円）	iX2500 iX1600 iX1400 iX1300 iX100 SV600
ScanSnap iX1300 ソフトケースM※3	FI-X13SCS	2,700円 （税込価格 2,970円）	iX2500 iX1600 iX1400 iX1300 iX100 SV600
ScanSnap iX100 ケース※3	FI-X10HCS	3,200円 （税込価格 3,520円）	iX2500 iX1600 iX1400 iX1300 iX100 SV600

ScanSnap iX100 ソフトケース（白/黒）※3	FI-X10SCSW（白） FI-X10SCS（黒）	2,700円 （税込価格 2,970円）	iX2500 iX1600 iX1400 iX1300 **iX100** SV600

※1 交換使用回数の目安は500回です。ただしご使用状況により異なります。127g/㎡より薄い原稿（2つ折りにする場合63.5g/㎡まで）で幅216mm×長さ297mmより小さい原稿にご使用できます。
※2 交換使用回数の目安は500回です。ただしご使用状況により異なります。127g/㎡より薄い原稿（2つ折りにする場合63.5g/㎡まで）で幅178mm×長さ127mmより小さい原稿にご使用できます。
※3 本製品はすべての衝撃や外圧に対しての保護効力を保証するものではありません。

消耗品/清掃用品

純正品以外の消耗品の使用により生じた、本体の損傷・故障および障害については、保証期間内でも有償修理になります。

品名	型名	希望小売価格	対象機種
ローラーセット※	FI-CX25R	7,200円 （税込価格 7,920円）	**iX2500** iX1600 iX1400 iX1300 iX100 SV600 ピックローラーとブレーキローラーのセット 交換周期（目安）：20万枚
ローラーセット※	FI-CX50R	7,200円 （税込価格 7,920円）	iX2500 **iX1600** **iX1400** iX1300 iX100 SV600 ピックローラーとブレーキローラーのセット 交換周期（目安）：20万枚
パッドユニット※	FI-CX13P	1,000円 （税込価格 1,100円）	iX2500 iX1600 iX1400 **iX1300** iX100 SV600 交換周期（目安）：3万枚
ピックローラ※	FI-CX13PR	4,800円 （税込価格 5,280円）	iX2500 iX1600 iX1400 **iX1300** iX100 SV600 交換周期（目安）：10万枚
クリーナF1	FI-C100CF1	1,900円 （税込価格 2,090円）	**iX2500** **iX1600** **iX1400** **iX1300** **iX100** **SV600** 容量：100ml 汚れを落とすためのクリーナー液です。
クリーニングペーパー	FI-C100CP	1,900円 （税込価格 2,090円）	**iX2500** **iX1600** **iX1400** **iX1300** **iX100** iX600 1冊（10枚入り） クリーナF1を吹き付けて、原稿と同じように読み取って、スキャナー内部を清掃します。
クリーニングワイプ	FI-C100CW	2,000円 （税込価格 2,200円）	**iX2500** **iX1600** **iX1400** **iX1300** **iX100** **SV600** 1パック（24包入り） クリーナF1をしみこませたウェットティッシュタイプのクリーナーです。

※交換周期は、A4原稿80g/m²の上質紙または中質紙を使用した場合の目安であり、使用する原稿、お客様の使用頻度・環境、および清掃の頻度によって異なります。

メンテナンスキット「ScanAid」

品名	型名	希望小売価格	対象機種
ScanAid	FI-X25SA	10,600円 （税込価格 11,660円）	**iX2500** iX1600 iX1400 iX1300 iX100 SV600 ピックローラー、ブレーキローラー、クリーニングペーパー（10枚入り）、クリーナ F1（50ml）、クロス（20枚入り）、綿棒（50本入り）×2、手引き
	FI-X50SA	10,600円 （税込価格 11,660円）	iX2500 **iX1600** **iX1400** iX1300 iX100 SV600 ピックローラー、ブレーキローラー、クリーニングペーパー（10枚入り）、クリーナ F1（50ml）、クロス（20枚入り）、綿棒（50本入り）×2、手引き
	FI-X13SA	2,500円 （税込価格 2,750円）	iX2500 iX1600 iX1400 **iX1300** iX100 SV600 パッドユニット、クリーナ F1（50ml）、クロス（20枚入り）×3、手引き

オプション・消耗品/清掃用品のご購入　PFUダイレクト

「ScanSnap」本体を購入された販社・販売店、または当社「PFUダイレクト」よりお買い求めいただけます。

メールでのお問い合わせは ▶ **pfudirect@ml.ricoh.com**

Webサイト ▶ **https://www.pfu.ricoh.com/direct/**

製品全般のお問い合わせ

株式会社PFU　イメージング　サービス&サポートセンター

ScanSnap サポート

https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/support/

ScanSnapサポート　検索

ScanSnap 保証延長サービス

長く安心してご愛用いただくために

「無償保証」期間終了後も長く安心してご愛用いただくための、メーカー保証サービスです。



サービスの詳細・ご購入はこちら

https://www.pfu.ricoh.com/direct/guarantee_exte/

ScanSnap 保証延長　検索

ユーザー登録のおすすめ

ScanSnapをより安心・便利に活用いただくために、ユーザー登録をおすすめします。

ユーザー登録特典

メーカー保証期間を **3ヵ月延長**

▼詳しくはこちら
https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/user-registration/

ScanSnap ユーザー登録　検索

製品情報・ドライバー・連携アプリケーション・サポート情報など、「ScanSnap」Webサイトで提供しております。 https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

公益財団法人 日本環境協会の定めるエコマーク商品として認定された製品です。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。　VCCI-B

紙幣、有価証券、公的証明書などをスキャナーを使用して読み取り、プリンターで不正に印刷・使用すると、その印刷物の如何にかかわらず、法律に違反し罰せられます。
著作権保護の対象となっている新聞、雑誌、書籍等の著作物は、個人的または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用することを目的とする場合を除き、権利者に無断でスキャンすることは法律で禁止されています。スキャンして取り込んだデータは、私的な範囲内でのご使用をお願いいたします。

※ABBYYおよびFineReaderは、いくつかの法域で登録されている場合があるABBYY Software Ltd.の商標です。ABBYY™ FineReader™ Engine© 2011ABBYY. OCR by ABBYY ※Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。株式会社PFUは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。※BOX、boxロゴはBox Inc.の商標または登録商標です。※EVERNOTE、EvernoteロゴはEvernote Corporationの商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 ※SAP Concur、SAPロゴ、記載されているすべてのSAP製品およびサービス名はドイツにあるSAP SEやその他世界各国における登録商標または商標です。 ※Google、Google Drive、Google Photos、Google Play、Android、Chrome OSおよびChromebookは、Google LLC.の登録商標または商標です。※IntelおよびIntel Coreは、アメリカ合衆国および/またはその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標です。※ISISは、EMC Corporationの米国における登録商標です。 ※Mac、macOS、iPad、iPadOS、iPhone、iPod touchおよびApp Storeは、Apple Inc.の商標です。※KofaxおよびPower PDFは、米国とその他の国々におけるKofaxおよびその関連会社の商標または登録商標です。※ScanSnap、ScanSnapロゴ、ScanSnap CloudおよびScanSnap Homeは、株式会社PFUの日本における登録商標または商標です。※Wi-Fi、Wi-Fi CERTIFIEDのロゴマークおよびWi-Fi Protected Setupは、Wi-Fi Allianceの登録商標または商標です。※その他記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

⚠ 安全に関するご注意	●ご使用の際は、「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源・電圧でお使いください。

更にハイスペックを求めるなら業務用イメージスキャナー RICOH fi Series

A3サイズ書類を折らずに連続読み取り
最高150枚/分で一気にスキャン
バーコード認識で自動仕分け保存

▼詳しくはこちら
https://www.pfu.ricoh.com/fi/

fiシリーズ　検索

株式会社 PFU

横浜本社　〒220-8567　横浜市西区みなとみらい 4-4-5（横浜アイマークプレイス）

●本カタログに記載された製品の内容などは改良等の目的で予告なく変更する場合があります。
●印刷の都合により、カタログの製品写真と実物では色彩が異なる場合があります。

このカタログの記載内容は2025年6月現在のものです。

2025年6月 H-032MS SZX-190K11