

— 目次 —

1. パソコンに関する注意事項
2. 環境依存文字使用時の注意事項
3. インストール時の注意事項
4. 実行時の注意事項
5. ScanSnap Manager との連携について
6. アンインストール時の注意事項
7. 組込みソフトウェアのライセンス文
8. 前バージョンからの変更点

■ハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。お客様がハイセイフティ用途に本製品を使用したことにより発生する損害につきましては、お客様または第三者からのいかなる請求または損害賠償に対しても当社は一切その責任を負いません。

1. パソコンに関する注意事項

- ディスプレイ解像度は、800 × 600 ピクセル以上に設定してお使いください。

注) フォント サイズが大きい場合、一部の画面が正常に表示されないことがあります。この場合は、フォント サイズを小さくして使用してください。

- ディスプレイは、ハイカラー以上の設定でお使いください。256 色以下では表示が乱れる場合があります。

2. 環境依存文字使用時の注意事項

- ScanSnap Organizer は環境依存文字 (unicode) には対応していません。ScanSnap Organizer のインストール先、ScanSnap Organizer を使用するときのユーザー名、ScanSnap Organizer で扱うフォルダ名、ファイル名、キーワード、タイトル、サブタイトル、作成者、検索文字列、SharePointサイトの表示名、SharePointサイトのライブラリ名／フォルダ名／ファイル名、その他の文字列に、環境依存文字 (unicode) を使用しないでください。
- ScanSnap Manager の設定で「マーカー部分の文字列をPDFのキーワードにします」をチェックした場合、環境依存文字 (unicode) を含んだキーワードがファイルに追加される場合があります。ScanSnap Organizerではこのようなキーワードを正しく表示、編集できません。別途、Adobe(R) Acrobat(R) などの環境依存文字 (unicode) に対応したアプリケーションを使用してください。

3. インストール時の注意事項

- 動作環境については、使用している ScanSnap のオペレーターガイドの「動作環境」を参照してください。
- 管理者権限 (Administrator 権限) のあるユーザー名でログオンしてからインストールしてください。
- インストール先のパス名長が 121 文字を超えた場合、インストール先のパス名は、短い形式で自動作成されます。インストール先のパス名長は、121 文字以内でインストールしてください。
- Windows(R) 7 または Windows Vista(R) にインストールする場合、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されますので、これを許可して、続行してください。
- インストール先のフォルダ名に下記に示す文字を使用しないでください。使用すると

プログラムが正常に動作しない場合があります。

/ ; , . * ? " < > | # %

- インストール先のフォルダには、ローカルディスクのフォルダを指定してください。
- 以下の機能を使用する場合は、先に .NET Framework 3.5 (SP1以降) をインストールしてください。
 - ・モバイルに保存
 - ・Google ドキュメント(TM)に保存
 - ・Salesforce Chatterに投稿
 - ・Microsoft Office SharePoint Server 連携

4. 実行時の注意事項

- 以下の環境においては、ScanSnap Organizer の Acrobat検索機能を使用できません。
 - ・Windows (R) 2000 で SP2 以降 が適用されていない環境
 - ・Windows (R) XP で SP1 以降 が適用されていない環境
 - ・Adobe (R) Acrobat (R) 7.0 以降がインストールされていない環境

ただし、各オペレーティングシステムで使用できるAdobe (R) Acrobat (R) のバージョンについては、Adobe 社の Web ページを参照してください。

- 以下の環境においては、ScanSnap Organizer の Windowsデスクトップサーチ機能を使用できません。
 - ・Windows (R) 2000
 - ・Windows (R) XP で SP1 以降 が適用されていない環境
 - ・Windows (R) XP で、Windows デスクトップ サーチ 3.01 以降がインストールされていない環境

注) Windows デスクトップ サーチ 3.01 および Windows Search 4.0 は Microsoft 社のダウンロードサイトからダウンロードして入手する必要があります。

Microsoft社のダウンロードサイト (日本語)

<http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx?displaylang=ja>

上記ページをインターネットエクスプローラで開き、検索文字列に“Windows デスクトップ サーチ”または“Windowsサーチ”を指定してダウンロード先ページを検索してください。

- Windows デスクトップサーチで、PDF ファイルの「キーワード」または「テキスト」を対象に検索するには、Adobe (R) PDF IFilter がインストールされている必要があります。

Adobe (R) PDF IFilterは、32ビット版オペレーティングシステムの場合、Adobe (R) Acrobat (R) 8.0以降または Adobe (R) Reader (R) 8.0以降をインストールすることで使用できます。また、32ビット版オペレーティングシステムの場合で、かつ、Adobe (R) Reader (R) Xの場合は、Adobe (R) Reader (R) X 10.1以降をインストールすることで使用できます。それより前の Adobe (R) Reader (R) Xのバージョンの場合、Adobe (R) PDF IFilterが同時にインストールされないため、「キーワード」または「テキスト」を対象として検索できません。

64ビット版オペレーティングシステムの場合、Adobe社のダウンロードサイトから、Adobe (R) PDF IFilter 9 for 64-bit platformsを入手し、インストールする必要があります。

<http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4025>

なお、Adobe (R) PDF IFilter v6.0以前は未サポートです。

- ScanSnap Organizer でSharePointサイト／ライブラリ／フォルダの検索を行う場合、PDFファイルのキーワードやファイルに埋め込まれたテキストを検索するには、SharePointサーバーに、Adobe (R) PDF IFilterがインストールされている必要があります。

Adobe (R) PDF IFilterは、32ビット版オペレーティングシステムの場合、Adobe (R) Acrobat (R) 8.1以降または Adobe (R) Reader (R) 8.1以降をインストールすることで使用できます。また、32ビット版オペレーティングシステムの場合で、かつ、Adobe (R) Reader (R) Xの場合は、Adobe (R) Reader (R) X 10.1以降をインストールすることで使用できます。それより前の Adobe (R) Reader (R) Xのバージョンの場合、Adobe (R) PDF IFilterが同時にインストールされないため、「キーワード」または

「テキストとプロパティ」を対象として検索できません。
64ビット版オペレーティングシステムの場合、Adobe社のダウンロードサイトから、Adobe(R) PDF IFilter 9 for 64-bit platformsを入手し、インストールする必要があります。

<http://www.adobe.com/support/downloads/detail.jsp?ftpID=4025>

なお、Adobe(R) PDF IFilter v6.0以前は未サポートです。

- Windows Vista(R) 上で Adobe(R) Acrobat(R) 8.0 を長いパス長のフォルダにインストールした場合、ScanSnap Organizer で表示しているファイルを更新（例えば Adobe(R) Acrobat(R) を起動してパスワードを付けたり、ページの削除するなど）すると、ScanSnap Organizer の表示処理に時間がかかる場合があることが確認されています。
本現象は、Adobe(R) Acrobat(R) 8.0 をインストーラで初期表示されたフォルダ、または、初期表示されたフォルダよりも短いパス長のフォルダにインストールすることで、回避できることを確認しています。
そのため、Windows Vista(R) では、Adobe(R) Acrobat(R) 8.0 をインストーラで初期表示されたフォルダ、または、初期表示されたフォルダよりも短いパス長のフォルダにインストールしてください。

- ScanSnap Organizer の「オプション」→「基本設定」で設定できる ScanSnap フォルダ（Windows(R) XP / Windows(R) 2000 の場合は「My ScanSnap フォルダ」）はローカルフォルダのみです。
ネットワークフォルダを利用する場合には、「フォルダの割り当て」で参照してください。

- ScanSnap Organizer の「フォルダの割り当て」で利用できるネットワークフォルダは、Windows(R) が動作しているコンピュータのネットワーク共有フォルダのみです。
それ以外のOS、ハードウェア、または共有方式で公開されたフォルダを「フォルダの割り当て」で指定して使用すると、予期しない問題が発生する可能性がありますので、指定しないでください。

- ScanSnap Organizer は、表示性能改善のためにキャッシュデータを作成します。このキャッシュデータは、サムネイル表示可能な PDF ファイルに対して作成され、PDF ファイルが存在するフォルダに「.organizer」という隠しフォルダを作成し、その配下に配置されます。キャッシュデータはサムネイル表示したページ分だけ作成されません。本データを削除すると表示性能に影響がありますので、削除しないでください。

本仕様のため、CD-ROM などの書き込みできないデバイス上にある PDF ファイルを表示しても、キャッシュデータは作成されないため、表示性能は改善されません。表示性能を改善するには、一旦ハードディスク上にコピーして使用してください。そして作成されたキャッシュデータごと、CD に焼付け直して使用してください。

- ファイルパス名長が 220 文字（全角文字は 1 文字を 2 文字と数えます）を超えるファイルは扱えません。ファイルパス名長が 220 文字を超えるファイルは、220 文字以内になるように調整してください。

- 「ポップアップサムネイル」を表示したまま画面の解像度を小さくした場合、「ポップアップサムネイル」がディスプレイからはみ出て見えなくなる場合があります。その場合、画面の解像度を一旦元のサイズに戻し、「ポップアップサムネイル」をディスプレイの左上の方に移動してから、画面の解像度を小さくしてください。

- プリンタ設定を Adobe(R) Distiller(R)、Adobe PDF にして、パスワード付き PDF の印刷を行うと以下のエラーとなりますが、これは Adobe(R) Acrobat(R) の仕様です。

```
This PostScript file was created from an encrypted PDF file.  
Redistilling encrypted PDF is not permitted.  
%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%  
%%[ Warning: PostScript error. No PDF file produced. ] %%
```

- Windows(R) 7 または Windows Vista(R) で Acrobat 検索機能を使用する際、「ファイルの検索」画面で「検索」ボタンを押したときに、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されることがあります。
管理者権限 (Administrator 権限) のあるユーザーの場合は、これを許可して、続行してください。
管理者権限 (Administrator 権限) のないユーザーの場合は、管理者権限 (Administrator 権限) のあるユーザーを選択し、パスワードを入力してから

「OK」ボタンを選択してください。

- Windows (R) XP および Windows (R) 2000 で Acrobat 検索機能を使用する際、「検索機能を使用できません。」というメッセージが表示されることがあります。その場合、一度管理者権限 (Administrator 権限) のあるユーザーで ScanSnap Organizer を起動してください。
- Windows デスクトップ検索機能で、ネットワークフォルダに対し「フォルダの割り当て」を行ったフォルダ、またはその配下のフォルダを検索場所に指定しても、正しい検索結果が得られない場合があります。検索場所には、ローカルフォルダのみ指定してください。
- Windows デスクトップ検索機能で検索できるフォルダは、コントロールパネル→インデックスのオプションで、インデックスを作成する対象に追加されたフォルダのみです。
ScanSnap Organizer の「オプション」→「基本設定」で ScanSnap フォルダ (Windows (R) XP の場合は「My ScanSnap フォルダ」) を変更してある場合や、ローカルフォルダを「フォルダの割り当て」をしてある場合、それらのフォルダがインデックスを作成する対象に追加されていないと、Windows デスクトップ検索機能で検索できません。
インデックスを作成する対象に追加し、インデックスが作成された後に、検索を実行してください。
- ScanSnap Organizer ビューアでネットワーク上の PDF ファイルを表示中に、一旦ネットワークを切断 (または無効に) すると、ネットワークを接続 (または有効に) しても、画像が表示されなかったり (真っ白のページが表示される)、操作がエラーになったりする場合があります。
この場合、ネットワークの状態をご確認の上、ファイルを開き直してください。
- ターミナルサービスクライアント、リモートデスクトップ接続クライアントおよび仮想 OS 上での動作は保証していません。
- Adobe (R) Acrobat (R) 9.0 以降 で PDF ファイルを開き、パスワードによるセキュリティを設定する際、「互換性のある形式」を「Acrobat 9.0 およびそれ以降」に設定して、文書を開くパスワードや権限パスワードを設定すると、ScanSnap Organizer のサムネイル上にカギマークが表示されません。また、ScanSnap Organizer ビューアで開く際や、マーカー切り出しを実行するなどの際に、パスワード入力画面が表示されず、そのファイルを操作できなくなります。
パスワードによるセキュリティを設定する場合、パスワードの互換性は、「Acrobat 7.0 およびそれ以降」またはそれ以前のバージョンに互換性のある形式に設定して、お使いください。
- 以下の機能の使用時に、文字が正しく表示されない場合、
 - ・ モバイルに保存
 - ・ Salesforce Chatter に投稿
 - ・ SugarSync に保存

以下の対応を行ってください。

Windows (R) XP の場合：

- 「コントロール パネル」→「地域と言語のオプション」→ [言語] タブの「東アジア言語のファイルをインストールする」をチェックします。
- Microsoft Office 2000 またはそれ以降のセットアップディスクから、ユニバーサルフォント (Arial Unicode MS) をインストールします。

Windows Vista (R) または Windows (R) 7 の場合：

- Microsoft Office 2003 またはそれ以降のセットアップディスクから、ユニバーサルフォント (Arial Unicode MS) をインストールします。

5. ScanSnap Manager との連携について

- ScanSnap Organizer をインストールすると “ドキュメント” - “ScanSnap” (Windows (R) XP / Windows (R) 2000 の場合は “マイドキュメント” - “My ScanSnap”) フォルダが作成され、ScanSnap Organizer は本フォルダを表示します。
ScanSnap Manager は本フォルダにファイルを作成します。

6. アンインストール時の注意事項

- アンインストールは、コントロール パネルの「プログラムのアンインストール」 (Windows (R) 2000 の場合は「アプリケーションの追加と削除」、Windows (R) XP

の場合は「プログラムの追加と削除」) から行います。

- 管理者権限 (Administrator 権限) のあるユーザー名でログオンしてからアンインストールしてください。
- Windows (R) 7 または Windows Vista (R) でアンインストールする場合、「ユーザーアカウント制御」画面が表示されます。
管理者権限 (Administrator 権限) のあるユーザーの場合は、これを許可して、続行してください。
管理者権限 (Administrator 権限) のないユーザーの場合は、管理者権限 (Administrator 権限) のあるユーザーを選択し、パスワードを入力してから「OK」ボタンを選択してください。
- ScanSnap Organizer をアンインストールしても、イメージデータおよびキャッシュデータは自動的に削除されません。不要な場合は、手動で削除してください。
- アンインストール中にアンインストール対象ファイルが使用中の場合、システム再起動後、一度管理者権限 (Administrator 権限) のあるユーザー名でログオンすると、アンインストールが完了します。

7. 組込みソフトウェアのライセンス文

- ScanSnap Organizer は、下記ソフトウェアを組み込んでいます。
 - Adobe (R) XMP Toolkit Version 4.1.1

上記ソフトウェアのライセンス条件に従い、以下にライセンス文を示します。

The BSD License

Copyright (c) 1999 - 2007, Adobe Systems Incorporated All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * Neither the name of Adobe Systems Incorporated, nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- GData .NET Client Library
Google.GData.Client.dllを一部変更して組み込んでいます。

上記ソフトウェアのライセンス条件に従い、以下にライセンス文を示します。

Copyright (c) 2010-2011 PFU LIMITED.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

8. 前バージョンからの変更点

■ V4.0L11 → V4.0L12 の変更点

- * Windows (R) Updateで「Microsoft .NET Framework 3.5 Service Pack 1 および .NET Framework 3.5 ファミリー更新プログラム(KB951847)」を適用した場合、Microsoft Office SharePoint Server 連携機能を使用できない不具合を修正しました。

■ V4.0L12 → V4.0L13 の変更点

- * オペレーティングシステムの設定で、最近使用したファイルの一覧の表示を禁止するポリシーが有効になっている場合に、ScanSnap Organizerを起動できない不具合を修正しました。

■ V4.0L13 → V4.0L14 の変更点

- * Microsoft Office SharePoint (R) Server 連携機能で、5Mバイト以上のファイルをサイトに上書き保存した場合、5Mバイトまでしか保存されない不具合を修正しました。

■ V4.0L14 → V4.0L20 の変更点

- * Windows (R) 7 に対応しました。
- * Windows Vista (R) 64 ビット版で、Windows デスクトップ検索機能を使用する際、「ファイルの検索」画面において、検索対象の「キーワード」チェックボックス、および「テキスト」チェックボックスを選択できるようにしました。
- * 「キーワードの編集」画面、および「キーワードリストの編集」画面において、編集操作をキャンセルする場合の操作性を改善しました。

■ V4.0L20, V4.1L10 → V4.1L11 の変更点

- * Organizer 起動時、「最新の情報に更新 (F5)」または「表示フォルダ切り替え」操作を行うと、アプリケーションエラーとなる場合がある不具合を修正しました。
- * 「メールで送信」機能で、PDF ファイルにパスワードが設定されない場合がある不具合を修正しました。
- * 「検索可能なPDFに変換機能 (コンピュータの空き時間に実行)」が動作しない場合がある不具合を修正しました。

■ V4.1L11 → V4.1L12 の変更点

- * .NET Framework 4 をインストールした環境で、Microsoft Office SharePoint Server 連携機能を使用した場合、ScanSnap Organizer 終了時にアプリケーションエラーとなる不具合を修正しました。

■ V4.1L12 → V4.1L13 の変更点

- * 「メールで送信」機能で、Microsoft Outlook 2010 (64bit版) と連携できない不具合を修正しました。
- * 「検索可能なPDFに変換」を実行すると、アプリケーションエラーとなる場合がある不具合を修正しました。
- * Microsoft Office SharePoint (R) Server 連携機能で、サーバ上のファイルを検索

した場合、ヒットしない不具合を修正しました。

- * Microsoft Office SharePoint(R) Server 連携機能で、サーバ上のファイル名が2バイトコードの場合、名前の変更とファイルの削除ができない不具合を修正しました。
- * Microsoft Office SharePoint(R) Server 連携機能で、サイト・ライブラリ・フォルダーの名前が2バイトコードの場合、該当のサイト・ライブラリ・フォルダーを選択（アクセス）できない不具合を修正しました。

■ V4. 1L13 → V4. 1L14 の変更点

- * やさしく家計簿 エントリー for ScanSnap、Evernote、Google ドキュメント(TM)、および楽2ライブラリ（年賀はがきデスク）に保存できるようにしました。
- * 「メールで送信」機能で、Microsoft Outlook 2010（64bit版）と連携時に、エラーとなる場合がある不具合を修正しました。
- * クイックメニューからScanSnap Organizerを起動したときに、ヘルプファイルが正しく表示されない場合がある不具合を修正しました。

■ V4. 1L14, V4. 1L20 → V4. 1L31 の変更点

- * 「Salesforce Chatterに投稿」機能と「モバイルに保存」機能を追加しました。
- * 「見開き作成」機能を追加しました。
- * オフィス機能/キーワード一覧の表示/非表示を切り替える機能を追加しました。
- * オフィス機能/キーワード一覧の「オフィス機能」タブ内の表示順を並べ替える機能を追加しました。
- * 「検索可能なPDFに変換」において、対象言語に「日本語」を選択した場合のアルファベットの認識精度を向上しました。
- * 「検索可能なPDFに変換」において、ご使用の環境によっては、認識精度が低下する場合がある不具合を修正しました。
- * 「Google ドキュメント(TM)に保存」で、Googleドキュメント(TM)にログインできない不具合を修正しました。

■ V4. 1L31 → V4. 1L41 の変更点

- * 「SugarSyncに保存」機能を追加しました。

Microsoft、Windows、Windows Vista、および SharePoint は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Adobe、Adobe ロゴ、Acrobat、Adobe Reader、および Acrobat Reader は、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。

Evernote は、Evernote Corporation の登録商標または商標です。

Google およびGoogle ドキュメントは、Google Inc. の登録商標または商標です。

Salesforce、Salesforce ロゴ、Salesforce CRMは米国その他の国における米セールスフォース・ドットコム（salesforce.com, inc.）の登録商標または商標です。

ScanSnap は、株式会社 PFU の日本における登録商標です。

その他の社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

Copyright PFU LIMITED 2004-2011