



# スタートアップガイド

このたびは、カラー イメージ スキャナ **ScanSnap SV600** (以下、ScanSnap と呼びます) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書では、ScanSnap を使えるようにするまでのセットアップについて説明しています。本書の手順に従って ScanSnap をセットアップしてください。ScanSnap をお使いになる前に、添付の安全上のご注意を必ずお読みください。

2014 年 11 月

© PFU LIMITED 2013-2014

## セットアップの流れ

- 1 梱包品の確認
- 2 ソフトウェアのインストール
- 3 ScanSnap の接続
- 4 読み取り動作の確認




# 1 梱包品の確認

梱包品がすべて揃っていることを確認してください。万一、梱包品の不足や不良があった場合は、ScanSnap を購入された販社 / 販売店または PFU イメージングサービス&サポートセンターまでご連絡ください。梱包箱および梱包材は、ScanSnap を保管したり、輸送したりするときに必要です。捨てないで保管してください。

### 重要

ScanSnap を梱包箱から取り出すときや持ち運ぶときは、台座と支柱部を持ってください。なお、ヘッド部は持たないでください。



# 2 ソフトウェアのインストール

## 重要

- ソフトウェアをインストールするまで、ScanSnap はコンピュータに接続しないでください。
- DVD-ROM ドライブをお持ちでない場合は、以下のホームページを参照してください。

<http://scansnap.fujitsu.com/jp/downloads/>

## 動作環境

詳細は、かんたんガイドを参照してください。

かんたんガイドの参照方法は、本書の「マニュアルの種類」を参照してください。


## ソフトウェア

インストールするソフトウェアは以下のとおりです。


- ScanSnap Manager (スキャナドライバ)
- ScanSnap Organizer (ファイル管理アプリケーション)
- CardMinder (名刺管理アプリケーション)
- ABBYY FineReader for ScanSnap™ (文字認識処理アプリケーション)

そのほかの添付アプリケーションは、必要に応じて別途 Setup DVD-ROM からインストールしてください。詳細は、かんたんガイドの「ソフトウェアのインストール」を参照してください。

## 1 Setup DVD-ROM を DVD-ROM ドライブにセットします。



## 2 表示された画面から、インストールを開始します。



# 3 ScanSnap の接続




注意 ACアダプターおよびケーブルは、ScanSnap に添付の物以外は使用しないでください。故障の原因となります。


## 重要

ScanSnap は、平らで振動がなく、背景マットをセットできる広さがある場所に設置してください。

## 1 ScanSnap のテープ (①) とシール (②) を取り外します。



## 2 ScanSnap をコンピュータに接続します。




## 3 ストッパーをセットします。

### 重要


ストッパーをセットする前に、以下の準備をしてください。

- 設置場所のほこり、油分などのよごれをきれいにふき取る
- ストッパーの底面の保護シートを取り外す

ストッパーは、ScanSnap の背面および側面から 3 ~ 5mm 離れた状態で、上から強く押し付けて固定します。ストッパーを台座の側面に突き当てたり、ストッパーの突起部が台座に乗り上げたりすると、底面が接着しない場合があります。



## 4 ScanSnap の [Scan] ボタン (①) または [Stop] ボタン (②) を押して、電源を ON にします。




### 重要

電源を ON にするときは、白シートを手で隠さないでください。

# 4 読み取り動作の確認

- 1 背景マットと原稿を ScanSnap に突き当ててから (1)、[Scan] ボタンを押して (2) 原稿の読み取りを開始します。



- 2 表示された画面から、[読み取り終了] ボタンをクリックします。



- 3 「通常の紙などの平らな原稿を、そのまま切り取って保存します」または「平らな原稿」を選択して、[このイメージで保存する] ボタンをクリックします。



- 4 クイックメニューから、連携したいアプリケーションのアイコンをクリックします。



選択したアプリケーションに連携されることが確認できたら、読み取り動作の確認は完了です。

以上で ScanSnap のセットアップは完了です。  
ScanSnap の使用法は、かんたんガイドを参照してください。

# マニュアルの種類

ScanSnap をお使いになるシーンに合わせて、以下のマニュアルをお読みください。

## ScanSnap をお使いになる前に

マニュアル	内容と参照方法
安全上のご注意	<p>ScanSnap を安全に正しくお使いいただくための重要な情報を記載しています。</p> <p>ScanSnap をお使いになる前に、必ずお読みください。</p> <p>安全上のご注意は、梱包箱に入っています。</p> <p>また、ソフトウェアをインストールしている場合は、以下の方法でも参照できます。</p> <p><b>Windows</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Windows® 8.1/Windows® 8 の場合は、すべてのアプリ画面から「ScanSnap マニュアル」の「SV600 安全上のご注意」を選択します。</li><li>Windows® 7/Windows Vista®/Windows® XP の場合は、「スタート」メニュー→「すべてのプログラム」→「ScanSnap マニュアル」→「SV600 安全上のご注意」を選択します。</li></ul> <p><b>Mac OS</b></p> <p>Finder のサイドバーから、「アプリケーション」→「ScanSnap マニュアル」→「SV600 安全上のご注意」をダブルクリックします。</p>

## ScanSnap をセットアップするときに

マニュアル	内容と参照方法
ScanSnap SV600 スタートアップガイド (本書)	<p>開梱から動作確認までの、セットアップ方法を記載しています。</p> <p>また、ソフトウェアをインストールしている場合は、以下の方法でも参照できます。</p> <p><b>Windows</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Windows® 8.1/ Windows® 8 の場合は、すべてのアプリ画面から「ScanSnap マニュアル」の「SV600 スタートアップガイド」を選択します。</li><li>Windows® 7/Windows Vista®/Windows® XP の場合は、「スタート」メニュー→「すべてのプログラム」→「ScanSnap マニュアル」→「SV600 スタートアップガイド」を選択します。</li></ul> <p><b>Mac OS</b></p> <p>Finder のサイドバーから、「アプリケーション」→「ScanSnap マニュアル」→「SV600 スタートアップガイド」をダブルクリックします。</p>

## ScanSnap をお使いになるときに

マニュアル	内容と参照方法
ScanSnap SV600 かんたんガイド	<p>ScanSnap の基本的な操作方法やお手入れ方法を記載しています。 参照方法は以下のとおりです。</p> <p>ソフトウェアをインストールしていない場合</p> <p>Setup DVD-ROM を DVD-ROM ドライブにセットすると表示される画面から、以下の操作をしてください。</p> <p><b>Windows</b> [取扱説明書] ボタン→ [かんたんガイド] ボタンをクリックします。</p> <p><b>Mac OS</b> 「かんたんガイド」アイコンをダブルクリックします。</p> <p>ソフトウェアをインストールしている場合</p> <p><b>Windows</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Windows® 8.1/ Windows® 8 の場合は、すべてのアプリ画面から「ScanSnap マニュアル」の「SV600 かんたんガイド」を選択します。</li><li>• Windows® 7/Windows Vista®/Windows® XP の場合は、「スタート」メニュー→「すべてのプログラム」→「ScanSnap マニュアル」→「SV600 かんたんガイド」を選択します。</li></ul> <p><b>Mac OS</b> Finder のサイドバーから、「アプリケーション」→「ScanSnap マニュアル」→「SV600 かんたんガイド」をダブルクリックします。</p>

マニュアル	内容と参照方法
ScanSnap 活用ガイド	<p>ScanSnap のいろいろな読み取り方法や便利な使い方などの、操作方法全般を記載しています。 活用ガイドは、以下から参照できます。</p> <p><b>Windows</b> <a href="http://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/advanced/v62/jjp/common/index.html">http://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/advanced/v62/jjp/common/index.html</a></p> <p><b>Mac OS</b> <a href="http://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/advanced/mac/jjp/common/index.html">http://www.pfu.fujitsu.com/imaging/downloads/manual/advanced/mac/jjp/common/index.html</a></p>
添付アプリケーションのヘルプ	<p>各添付アプリケーションを操作していて、わからないことがあったときにお読みください。 アプリケーションの画面表示中に、以下の操作をしてください。</p> <p><b>Windows</b> キーボードの「F1」キーを押します。</p> <p><b>Mac OS</b> 「ヘルプ」メニューから、該当するアプリケーションのヘルプを選択します。</p>

# 修理・お問い合わせ

当社では、お客様に安心して ScanSnap をご使用いただけるよう、万全のサポート体制を整えています。

## ScanSnap ホームページ

製品情報、サポート情報、最新ドライバのダウンロードデータ情報、および ScanSnap の活用方法などの様々な情報を提供しています。ぜひ、ご利用ください。

<http://scansnap.fujitsu.com/jp/>

## お問い合わせの前に

「故障かな？」と思ったときは、まず、ScanSnap Manager のヘルプの「困ったときには」を参照し、ScanSnap の接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。それでも解決しない場合は、サービスセンター窓口の PFU イメージング サービス&サポートセンターまで連絡してください。連絡するときには、ユーザー登録番号（添付のユーザー登録シートに記載されています）をお手元にご用意ください。

## 各種サービス

### スポットサービス

必要なときに、その都度ご利用いただけるスポットサービスには、以下のサービスがあります。

- **センドバック修理サービス**  
修理窓口まで機器を送付していただき、修理を行います。
- **引き取り修理サービス**  
指定日に修理機を引き取ります。

<キャンセル料>

診断後のキャンセルは、キャンセル料がかかりますのでご注意ください。

詳細は、ホームページを参照してください。

<http://scansnap.fujitsu.com/jp/support/service.html>

### 保証延長サービス

ScanSnap 保証延長サービスは、製品保証期間を、標準の1年から最長5年まで延長するサービスです。詳細は、ホームページを参照してください。

<http://scansnap.fujitsu.com/jp/support/service2.html>

なお、保証延長サービスは、PFU ダイレクトの「ScanSnap 保証延長サービス」ページからお申し込みください。

[http://www.pfu.fujitsu.com/direct/scanner/guarantee\\_exte.html](http://www.pfu.fujitsu.com/direct/scanner/guarantee_exte.html)

### 重要

- ScanSnap は、お客様自身で修理しないでください。
- ScanSnap の保証条件は、添付の保証書に記載の規定をご覧ください。
- ScanSnap の修理部品の供給期間は、製造中止後5年間です。

## お問い合わせ窓口

ScanSnap および添付ソフトウェアに関するお問い合わせ窓口	
受付窓口	株式会社 PFU イメージング サービス&サポートセンター
E-mail	scanners@pfu.fujitsu.com
電話	050-3786-0811 <ul style="list-style-type: none"><li>• 上記の電話番号は、050 IP 電話サービスを利用してあります。050 IP 電話については弊社のサポートホームページをご覧ください。</li><li>• 上記の電話番号がご利用いただけない場合は、NTT 東日本または NTT 西日本の一般加入電話からおかけいただくか、045-523-1995 にお問い合わせください。</li><li>• 電話番号をお間違えにならないようお願いいたします。</li><li>• トーン信号が出ない電話機でおかけの場合は、そのまましばらくお待ちください。オペレーターが応答します。</li></ul> お問い合わせの内容・発信者番号は、対応状況の確認と対応品質向上のため、録音・記録をさせていただいております。
受付時間	9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・年末年始・当社休業日を除く)
ホームページ	<a href="http://scansnap.fujitsu.com/jp/support/">http://scansnap.fujitsu.com/jp/support/</a>

以下に関するお問い合わせ窓口については、[かんたんガイド](#)を参照してください。

- ABBYY FineReader for ScanSnap™
- やさしく家計簿 エントリー 2 for ScanSnap
- Evernote
- Google ドキュメント™
- Salesforce
- SugarSync
- Dropbox

## サプライ / オプションの購入先

背景マットなどのオプションおよび清掃用品の購入は、ScanSnap を購入された弊社 / 販売店または株式会社 PFU PFU ダイレクトにお問い合わせください。

サプライ / オプションの購入先	
受付窓口	株式会社 PFU PFU ダイレクト
E-mail	shop@pfu.fujitsu.com
電話	0120-14-4541  お問い合わせの内容・発信者番号は、対応状況の確認と対応品質向上のため、録音・記録をさせていただいております。
受付時間	9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00 (土・日・祝日・年末年始・当社休業日を除く)
ホームページ	<a href="http://www.pfu.fujitsu.com/direct/">http://www.pfu.fujitsu.com/direct/</a>

## 商標および登録商標

Microsoft、Windows、Windows Vista、Excel、および PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Apple、Apple ロゴ、Mac、Mac OS、OS X、iPhoto、iTunes、および App Store は、Apple Inc の商標です。

ABBYY™ FineReader™ Engine © ABBYY. OCR by ABBYY ABBYY および FineReader は、いくつかの法域で登録されている場合がある ABBYY Software Ltd. の商標です。

その他の社名、製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

## お願い

- 本書を無断で他に転載しないようお願いいたします。
- 本書の内容は予告なく変更することがあります。